



GUIDA alla SCELTA ATTREZZATURE

EDIZIONE **2025**

*Tutto ciò che rende il tuo
lavoro quotidiano più facile e sicuro*

Acquista direttamente su **SHOP.MEFSRL.IT**
cliccando sul CODICE del prodotto desiderato.

Per acquistare i prodotti che riportano l'asterisco all'interno del catalogo
rivolgiti al tuo agente o chiedi informazioni presso il punto vendita a te più vicino.

www.mef srl.com
shop.mef srl.it



mef

Indice Categorie

• Abbigliamento da lavoro e D.P.I.	3 - 17
• Tassellatori	18
• Trapani Avvitatori	19
• Aspiratori	20
• Chiodatrici/Rivettatrici	21 - 24
• Batterie per Elettrodomestici	25
• Laser e Termocamere	26 - 27
• Foratura/Avvitatura	28 - 30
• Taglio	31 - 32
• Utensili Manuali e Portautensili	33 - 44
• Pinze Aggraffatrici a Crimpare	45 - 46
• Spelacavi/Tranciacavi	47 - 48
• Utensili Oleodinamici	49
• Saldatura	50
• Strumenti di Misura	51 - 57
• Etichettatrici	58 - 59
• Scale e Sgabelli	60
• Ponteggi	61
• Idropulitrici	62
• Allestimento Furgoni	63 - 67

Abbigliamento da Lavoro e D.P.I.

Scarpa Antinfortunistica - SOCIM (Sottozero)

DDECSOCSZ100B-37

Clicca il codice per acquistare



Scarpa Antinfortunistica - SOCIM (Sottozero) Serie CRYSTAL (UFO BLU) - Bassa - SIPS - Ecopelle_Mesh_Nylon Microfibra_TPU - Nero/Blu - Tg. 37

- Scarpe antinfortunistiche Linea Crystal battistrada in PU in tinta con la calzatura, sistema ad aerazione della suola e sottopiede antiperforazione.
- Tomaia: Ecopelle + Mesh + Nylon microfibra + TPU
- Fodera: Air Mesh
- Puntale: Fibra di Vetro
- Sottopiede antiperforazione: UHMWPE (polietilene ad altissimo peso molecolare)
- Soletta estraibile: Latex Gel
- Suola: PU/PU (iniezione)

ELENCO DELLE VARIANTI PRODOTTO:

<u>DDECSOCSZ100B-38</u>	Scarpa Antinfortunistica - SOCIM (Sottozero) Serie CRYSTAL (UFO BLU) - Bassa - SIPS - Ecopelle_Mesh_Nylon Microfibra_TPU - Nero/Blu - Tg. 38
<u>DDECSOCSZ100B-39</u>	Scarpa Antinfortunistica - SOCIM (Sottozero) Serie CRYSTAL (UFO BLU) - Bassa - SIPS - Ecopelle_Mesh_Nylon Microfibra_TPU - Nero/Blu - Tg. 39
<u>DDECSOCSZ100B-40</u>	Scarpa Antinfortunistica - SOCIM (Sottozero) Serie CRYSTAL (UFO BLU) - Bassa - SIPS - Ecopelle_Mesh_Nylon Microfibra_TPU - Nero/Blu - Tg. 40
<u>DDECSOCSZ100B-41</u>	Scarpa Antinfortunistica - SOCIM (Sottozero) Serie CRYSTAL (UFO BLU) - Bassa - SIPS - Ecopelle_Mesh_Nylon Microfibra_TPU - Nero/Blu - Tg. 41
<u>DDECSOCSZ100B-42</u>	Scarpa Antinfortunistica - SOCIM (Sottozero) Serie CRYSTAL (UFO BLU) - Bassa - SIPS - Ecopelle_Mesh_Nylon Microfibra_TPU - Nero/Blu - Tg. 42
<u>DDECSOCSZ100B-43</u>	Scarpa Antinfortunistica - SOCIM (Sottozero) Serie CRYSTAL (UFO BLU) - Bassa - SIPS - Ecopelle_Mesh_Nylon Microfibra_TPU - Nero/Blu - Tg. 43
<u>DDECSOCSZ100B-44</u>	Scarpa Antinfortunistica - SOCIM (Sottozero) Serie CRYSTAL (UFO BLU) - Bassa - SIPS - Ecopelle_Mesh_Nylon Microfibra_TPU - Nero/Blu - Tg. 44
<u>DDECSOCSZ100B-45</u>	Scarpa Antinfortunistica - SOCIM (Sottozero) Serie CRYSTAL (UFO BLU) - Bassa - SIPS - Ecopelle_Mesh_Nylon Microfibra_TPU - Nero/Blu - Tg. 45
<u>DDECSOCSZ100B-46</u>	Scarpa Antinfortunistica - SOCIM (Sottozero) Serie CRYSTAL (UFO BLU) - Bassa - SIPS - Ecopelle_Mesh_Nylon Microfibra_TPU - Nero/Blu - Tg. 46
<u>DDECSOCSZ100B-47</u>	Scarpa Antinfortunistica - SOCIM (Sottozero) Serie CRYSTAL (UFO BLU) - Bassa - SIPS - Ecopelle_Mesh_Nylon Microfibra_TPU - Nero/Blu - Tg. 47
<u>DDECSOCSZ100B-48</u>	Scarpa Antinfortunistica - SOCIM (Sottozero) Serie CRYSTAL (UFO BLU) - Bassa - SIPS - Ecopelle_Mesh_Nylon Microfibra_TPU - Nero/Blu - Tg. 48

Abbigliamento da Lavoro e D.P.I.

Scarpa Antinfortunistica - DIADORA (Utility)

DDEC181143-13-38

Clicca il codice per acquistare



Scarpa Antinfortunistica - DIADORA (Utility) Serie GLOVE LOW - Bassa - SIPS FO HRO - Pelle Bovina Scamosciata - Nero - Tg. 38

- Calzatura di sicurezza bassa SIPS in pelle bovina scamosciata.
- Supporto ergonomico del tallone in TPU.
- Puntale in alluminio 200J.
- Inserto antiperforazione K-SOLE.
- Calzata 10.
- Fodera Air Mesh.
- Plantare estraibile microforato in PU espanso a celle aperte, traspirante con carboni attivi.

ELENCO DELLE VARIANTI PRODOTTO:

<u>DDEC181143-13-39</u>	Scarpa Antinfortunistica - DIADORA (Utility) Serie GLOVE LOW - Bassa - SIPS FO HRO - Pelle Bovina Scamosciata - Nero - Tg. 39
<u>DDEC181143-13-40</u>	Scarpa Antinfortunistica - DIADORA (Utility) Serie GLOVE LOW - Bassa - SIPS FO HRO - Pelle Bovina Scamosciata - Nero - Tg. 40
<u>DDEC181143-13-41</u>	Scarpa Antinfortunistica - DIADORA (Utility) Serie GLOVE LOW - Bassa - SIPS FO HRO - Pelle Bovina Scamosciata - Nero - Tg. 41
<u>DDEC181143-13-42</u>	Scarpa Antinfortunistica - DIADORA (Utility) Serie GLOVE LOW - Bassa - SIPS FO HRO - Pelle Bovina Scamosciata - Nero - Tg. 42
<u>DDEC181143-13-43</u>	Scarpa Antinfortunistica - DIADORA (Utility) Serie GLOVE LOW - Bassa - SIPS FO HRO - Pelle Bovina Scamosciata - Nero - Tg. 43
<u>DDEC181143-13-44</u>	Scarpa Antinfortunistica - DIADORA (Utility) Serie GLOVE LOW - Bassa - SIPS FO HRO - Pelle Bovina Scamosciata - Nero - Tg. 44
<u>DDEC181143-13-45</u>	Scarpa Antinfortunistica - DIADORA (Utility) Serie GLOVE LOW - Bassa - SIPS FO HRO - Pelle Bovina Scamosciata - Nero - Tg. 45
<u>DDEC181143-13-46</u>	Scarpa Antinfortunistica - DIADORA (Utility) Serie GLOVE LOW - Bassa - SIPS FO HRO - Pelle Bovina Scamosciata - Nero - Tg. 46
<u>DDEC181143-13-47</u>	Scarpa Antinfortunistica - DIADORA (Utility) Serie GLOVE LOW - Bassa - SIPS FO HRO - Pelle Bovina Scamosciata - Nero - Tg. 47
<u>DDEC181143-13-48</u>	Scarpa Antinfortunistica - DIADORA (Utility) Serie GLOVE LOW - Bassa - SIPS FO HRO - Pelle Bovina Scamosciata - Nero - Tg. 48



Abbigliamento da Lavoro e D.P.I.

Scarpa Antinfortunistica - DIADORA (Utility)

DDEC181156-906-40

Clicca il codice per acquistare



Scarpa Antinfortunistica - DIADORA (Utility) Serie RUN TEXT LOW - Bassa - SIPS FO SR ESD - Pelle Bovina Scamosciata e Tessuto Poliestere - Grigio Castello / Blu Insegna - Tg. 40

- Calzatura di sicurezza bassa SIPS in pelle bovina scamosciata e tessuto poliestere. Supporto ergonomico del tallone in TPU. Puntale in acciaio 200J.
- Inserto antiperforazione K-SOLE.
- Calzata 10.
- Tecnologia D-Light.
- Fodera in Air Mesh.
- Plantare anatomico microforato, antistatico estraibile in PU espanso riciclato a celle aperte, traspirante con carboni attivi. ESD.

ELENCO DELLE VARIANTI PRODOTTO:

<u>DDEC181156-906-41</u>	Scarpa Antinfortunistica - DIADORA (Utility) Serie RUN TEXT LOW - Bassa - SIPS FO SR ESD - Pelle Bovina Scamosciata e Tessuto Poliestere - Grigio Castello / Blu Insegna - Tg. 41
<u>DDEC181156-906-42</u>	Scarpa Antinfortunistica - DIADORA (Utility) Serie RUN TEXT LOW - Bassa - SIPS FO SR ESD - Pelle Bovina Scamosciata e Tessuto Poliestere - Grigio Castello / Blu Insegna - Tg. 42
<u>DDEC181156-906-43</u>	Scarpa Antinfortunistica - DIADORA (Utility) Serie RUN TEXT LOW - Bassa - SIPS FO SR ESD - Pelle Bovina Scamosciata e Tessuto Poliestere - Grigio Castello / Blu Insegna - Tg. 43
<u>DDEC181156-906-44</u>	Scarpa Antinfortunistica - DIADORA (Utility) Serie RUN TEXT LOW - Bassa - SIPS FO SR ESD - Pelle Bovina Scamosciata e Tessuto Poliestere - Grigio Castello / Blu Insegna - Tg. 44
<u>DDEC181156-906-45</u>	Scarpa Antinfortunistica - DIADORA (Utility) Serie RUN TEXT LOW - Bassa - SIPS FO SR ESD - Pelle Bovina Scamosciata e Tessuto Poliestere - Grigio Castello / Blu Insegna - Tg. 45
<u>DDEC181156-906-46</u>	Scarpa Antinfortunistica - DIADORA (Utility) Serie RUN TEXT LOW - Bassa - SIPS FO SR ESD - Pelle Bovina Scamosciata e Tessuto Poliestere - Grigio Castello / Blu Insegna - Tg. 46



Abbigliamento da Lavoro e D.P.I.

Scarpa Antinfortunistica - DIADORA (Utility)

DDEC181120-701-40

Clicca il codice per acquistare



Scarpa Antinfortunistica - DIADORA (Utility) Serie SPORT DIATEX MID - Alta - S7S FO CI SR - Pelle Bovina Pull-Up Nubuck e Pelle Bovina Scamosciata - Grigio Castello / Blu Lunare - Tg. 40

Calzatura di sicurezza mid-cut S7S CI Water Resistant con isolamento dal freddo, in pelle bovina pull-up nubuck e pelle bovina scamosciata.

- Area della punta e del tallone con rinforzo antiabrasione.
- Membrana impermeabile DIA-tex.
- Puntale in alluminio 200J.
- Inserto antiperforazione K SOLE.
- Calzata 11.
- Fodera in Air Mesh.
- Plantare estraibile microforato in PU espanso a celle aperte, traspirante con carboni attivi.

ELENCO DELLE VARIANTI PRODOTTO:

<u>DDEC181120-701-41</u>	Scarpa Antinfortunistica - DIADORA (Utility) Serie SPORT DIATEX MID - Alta - S7S FO CI SR - Pelle Bovina Pull-Up Nubuck e Pelle Bovina Scamosciata - Grigio Castello / Blu Lunare - Tg. 41
<u>DDEC181120-701-42</u>	Scarpa Antinfortunistica - DIADORA (Utility) Serie SPORT DIATEX MID - Alta - S7S FO CI SR - Pelle Bovina Pull-Up Nubuck e Pelle Bovina Scamosciata - Grigio Castello / Blu Lunare - Tg. 42
<u>DDEC181120-701-43</u>	Scarpa Antinfortunistica - DIADORA (Utility) Serie SPORT DIATEX MID - Alta - S7S FO CI SR - Pelle Bovina Pull-Up Nubuck e Pelle Bovina Scamosciata - Grigio Castello / Blu Lunare - Tg. 43
<u>DDEC181120-701-44</u>	Scarpa Antinfortunistica - DIADORA (Utility) Serie SPORT DIATEX MID - Alta - S7S FO CI SR - Pelle Bovina Pull-Up Nubuck e Pelle Bovina Scamosciata - Grigio Castello / Blu Lunare - Tg. 44
<u>DDEC181120-701-45</u>	Scarpa Antinfortunistica - DIADORA (Utility) Serie SPORT DIATEX MID - Alta - S7S FO CI SR - Pelle Bovina Pull-Up Nubuck e Pelle Bovina Scamosciata - Grigio Castello / Blu Lunare - Tg. 45
<u>DDEC181120-701-46</u>	Scarpa Antinfortunistica - DIADORA (Utility) Serie SPORT DIATEX MID - Alta - S7S FO CI SR - Pelle Bovina Pull-Up Nubuck e Pelle Bovina Scamosciata - Grigio Castello / Blu Lunare - Tg. 46



Abbigliamento da Lavoro e D.P.I.

Scarpa Antinfortunistica - UPOWER

DDECRL20036-38

Clicca il codice per acquistare




Scarpa Antinfortunistica - UPOWER Serie RED LION (POINT) - Bassa - SIP SRC ESD - Nylon Ultra Traspirante e Pelle Scamosciata - Grigio/Verde - Tg. 38

- Scarpe antinfortunistiche basse con tomaia in nylon ultra traspiranti e soffietto imbottito, realizzate in morbida pelle scamosciata.
- Puntale Airtoe Aluminium con membrana traspirante e soletta antiperforazione tessile "no metal".
- Intersuola in soffice polietilene espanso e battistrada/suola in polietilene compatto antiabrasione, antilolio, antiscivolo e antistatico.

ELENCO DELLE VARIANTI PRODOTTO:

<u>DDECRL20036-39</u>	Scarpa Antinfortunistica - UPOWER Serie RED LION (POINT) - Bassa - SIP SRC ESD - Nylon Ultra Traspirante e Pelle Scamosciata - Grigio/Verde - Tg. 39
<u>DDECRL20036-40</u>	Scarpa Antinfortunistica - UPOWER Serie RED LION (POINT) - Bassa - SIP SRC ESD - Nylon Ultra Traspirante e Pelle Scamosciata - Grigio/Verde - Tg. 40
<u>DDECRL20036-41</u>	Scarpa Antinfortunistica - UPOWER Serie RED LION (POINT) - Bassa - SIP SRC ESD - Nylon Ultra Traspirante e Pelle Scamosciata - Grigio/Verde - Tg. 41
<u>DDECRL20036-42</u>	Scarpa Antinfortunistica - UPOWER Serie RED LION (POINT) - Bassa - SIP SRC ESD - Nylon Ultra Traspirante e Pelle Scamosciata - Grigio/Verde - Tg. 42
<u>DDECRL20036-43</u>	Scarpa Antinfortunistica - UPOWER Serie RED LION (POINT) - Bassa - SIP SRC ESD - Nylon Ultra Traspirante e Pelle Scamosciata - Grigio/Verde - Tg. 43
<u>DDECRL20036-44</u>	Scarpa Antinfortunistica - UPOWER Serie RED LION (POINT) - Bassa - SIP SRC ESD - Nylon Ultra Traspirante e Pelle Scamosciata - Grigio/Verde - Tg. 44
<u>DDECRL20036-45</u>	Scarpa Antinfortunistica - UPOWER Serie RED LION (POINT) - Bassa - SIP SRC ESD - Nylon Ultra Traspirante e Pelle Scamosciata - Grigio/Verde - Tg. 45
<u>DDECRL20036-46</u>	Scarpa Antinfortunistica - UPOWER Serie RED LION (POINT) - Bassa - SIP SRC ESD - Nylon Ultra Traspirante e Pelle Scamosciata - Grigio/Verde - Tg. 46
<u>DDECRL20036-47</u>	Scarpa Antinfortunistica - UPOWER Serie RED LION (POINT) - Bassa - SIP SRC ESD - Nylon Ultra Traspirante e Pelle Scamosciata - Grigio/Verde - Tg. 47
<u>DDECRL20036-48</u>	Scarpa Antinfortunistica - UPOWER Serie RED LION (POINT) - Bassa - SIP SRC ESD - Nylon Ultra Traspirante e Pelle Scamosciata - Grigio/Verde - Tg. 48



I prodotti presenti in questa guida sono disponibili fino ad esaurimento scorte

Per ulteriori informazioni sui prodotti presenti in questo catalogo, rivolgiti al tuo referente commerciale o presso il punto vendita Mef più vicino a te.
Le foto dei prodotti esposti sono a scopo illustrativo.

Abbigliamento da Lavoro e D.P.I.

Scarpa Antinfortunistica - UPOWER

DDECRL20174-40

Clicca il codice per acquistare



Scarpa Antinfortunistica - UPOWER Serie RED LION (YODA) - Bassa - S3 CI SRC ESD - Pelle Nabuk Naturale Bottolato Idrorepellente - Grigio/Verde - Tg. 40

- Scarpe antinfortunistiche basse in pelle nabuk naturale bottolato, con tomaia idrorepellente e soffietto in nylon imbottito.
- Puntale Airtoe Aluminium con membrana traspirante e soletta antiperforazione e antiscivolo Save & Flex plus.
- Intersuola in polietilene espanso e fodera Wingtex a tunnel d'aria traspirante.

ELENCO DELLE VARIANTI PRODOTTO:

<u>DDECRL20174-41</u>	Scarpa Antinfortunistica - UPOWER Serie RED LION (YODA) - Bassa - S3 CI SRC ESD - Pelle Nabuk Naturale Bottolato Idrorepellente - Grigio/Verde - Tg. 41
<u>DDECRL20174-42</u>	Scarpa Antinfortunistica - UPOWER Serie RED LION (YODA) - Bassa - S3 CI SRC ESD - Pelle Nabuk Naturale Bottolato Idrorepellente - Grigio/Verde - Tg. 42
<u>DDECRL20174-43</u>	Scarpa Antinfortunistica - UPOWER Serie RED LION (YODA) - Bassa - S3 CI SRC ESD - Pelle Nabuk Naturale Bottolato Idrorepellente - Grigio/Verde - Tg. 43
<u>DDECRL20174-44</u>	Scarpa Antinfortunistica - UPOWER Serie RED LION (YODA) - Bassa - S3 CI SRC ESD - Pelle Nabuk Naturale Bottolato Idrorepellente - Grigio/Verde - Tg. 44
<u>DDECRL20174-45</u>	Scarpa Antinfortunistica - UPOWER Serie RED LION (YODA) - Bassa - S3 CI SRC ESD - Pelle Nabuk Naturale Bottolato Idrorepellente - Grigio/Verde - Tg. 45
<u>DDECRL20174-46</u>	Scarpa Antinfortunistica - UPOWER Serie RED LION (YODA) - Bassa - S3 CI SRC ESD - Pelle Nabuk Naturale Bottolato Idrorepellente - Grigio/Verde - Tg. 46

Scarpa Antinfortunistica - UPOWER

DDECRL10174-41

Clicca il codice per acquistare



Scarpa Antinfortunistica - UPOWER Serie RED LION (HUMMER) - Alta - S3 CI SRC ESD - Pelle Nabuk Naturale Bottolato Idrorepellente - Grigio/Verde - Tg. 41

- Scarpe antinfortunistiche alte con tomaia pelle nabuk naturale bottolato idrorepellente, soffietto in nylon imbottito.
- Puntale Airtoe Aluminium con membrana traspirante e soletta antiperforazione tessile "no metal".
- Intersuola in sofficie polietilene espanso e battistrada/suola in polietilene compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico.

ELENCO DELLE VARIANTI PRODOTTO:

<u>DDECRL10174-42</u>	Scarpa Antinfortunistica - UPOWER Serie RED LION (HUMMER) - Alta - S3 CI SRC ESD - Pelle Nabuk Naturale Bottolato Idrorepellente - Grigio/Verde - Tg. 42
<u>DDECRL10174-43</u>	Scarpa Antinfortunistica - UPOWER Serie RED LION (HUMMER) - Alta - S3 CI SRC ESD - Pelle Nabuk Naturale Bottolato Idrorepellente - Grigio/Verde - Tg. 43
<u>DDECRL10174-44</u>	Scarpa Antinfortunistica - UPOWER Serie RED LION (HUMMER) - Alta - S3 CI SRC ESD - Pelle Nabuk Naturale Bottolato Idrorepellente - Grigio/Verde - Tg. 44
<u>DDECRL10174-45</u>	Scarpa Antinfortunistica - UPOWER Serie RED LION (HUMMER) - Alta - S3 CI SRC ESD - Pelle Nabuk Naturale Bottolato Idrorepellente - Grigio/Verde - Tg. 45
<u>DDECRL10174-46</u>	Scarpa Antinfortunistica - UPOWER Serie RED LION (HUMMER) - Alta - S3 CI SRC ESD - Pelle Nabuk Naturale Bottolato Idrorepellente - Grigio/Verde - Tg. 46

Abbigliamento da Lavoro e D.P.I.

Scarpa Antinfortunistica - UPOWER

DDECRS20016-40

Clicca il codice per acquistare



Scarpa Antinfortunistica - UPOWER Serie RED 360 (RYDER) - Bassa - SIP SRC ESD - Nylon/Pelle Scamosciata - Arancio - Tg. 40

- Scarpa antinfortunistica bassa, leggera e comoda. Tomaia in nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, collarino con tessuto in fibra Lycra, tallonetta anti-shock, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU Infinergy, SIP SRC ESD.

ELENCO DELLE VARIANTI PRODOTTO:

DDECRS20016-41	Scarpa Antinfortunistica - UPOWER Serie RED 360 (RYDER) - Bassa - SIP SRC ESD - Nylon/Pelle Scamosciata - Arancio - Tg. 41
DDECRS20016-42	Scarpa Antinfortunistica - UPOWER Serie RED 360 (RYDER) - Bassa - SIP SRC ESD - Nylon/Pelle Scamosciata - Arancio - Tg. 42
DDECRS20016-43	Scarpa Antinfortunistica - UPOWER Serie RED 360 (RYDER) - Bassa - SIP SRC ESD - Nylon/Pelle Scamosciata - Arancio - Tg. 43
DDECRS20016-44	Scarpa Antinfortunistica - UPOWER Serie RED 360 (RYDER) - Bassa - SIP SRC ESD - Nylon/Pelle Scamosciata - Arancio - Tg. 44
DDECRS20016-45	Scarpa Antinfortunistica - UPOWER Serie RED 360 (RYDER) - Bassa - SIP SRC ESD - Nylon/Pelle Scamosciata - Arancio - Tg. 45
DDECRS20016-46	Scarpa Antinfortunistica - UPOWER Serie RED 360 (RYDER) - Bassa - SIP SRC ESD - Nylon/Pelle Scamosciata - Arancio - Tg. 46

Scarpa Antinfortunistica - UPOWER

DDECRV20036-40

Clicca il codice per acquistare



Scarpa Antinfortunistica - UPOWER Serie RED LEVE (FRANK) - Leggera - SIP SRC ESD - Nylon - Tg. 40

- Scarpa antinfortunistica super leggera ideale per il periodo primaverile ed estivo, in classe di protezione SIP SRC ESD; per un utilizzo in ambiente secco, ideale per: Trasporti & logistica, magazziniere, falegname, elettricista e artigiani in generale.
- Tomaia in nylon traspirante e protezione della punta in film anti-abrasione, assicurano leggerezza e massima sicurezza: Puntale Airtoe Aluminium, innovativa soletta tessile antiforo ultraleggera e battistrada di nuova generazione in mescola PU anti-abrasione, antiolio, antiscivolo e antistatica.
- Assicura elevate performance e maggiori energie durante il lavoro, grazie alla notevole riduzione del peso della calzatura.
- Traspirabilità e comfort sono garantiti dalla presenza della soletta antibatterica, anatomica e super traspirante U-Power Original e dalla fodera a tunnel d'aria WingTex.

ELENCO DELLE VARIANTI PRODOTTO:

DDECRV20036-41	Scarpa Antinfortunistica - UPOWER Serie RED LEVE (FRANK) - Leggera - SIP SRC ESD - Nylon - Tg. 41
DDECRV20036-42	Scarpa Antinfortunistica - UPOWER Serie RED LEVE (FRANK) - Leggera - SIP SRC ESD - Nylon - Tg. 42
DDECRV20036-43	Scarpa Antinfortunistica - UPOWER Serie RED LEVE (FRANK) - Leggera - SIP SRC ESD - Nylon - Tg. 43
DDECRV20036-44	Scarpa Antinfortunistica - UPOWER Serie RED LEVE (FRANK) - Leggera - SIP SRC ESD - Nylon - Tg. 44
DDECRV20036-45	Scarpa Antinfortunistica - UPOWER Serie RED LEVE (FRANK) - Leggera - SIP SRC ESD - Nylon - Tg. 45
DDECRV20036-46	Scarpa Antinfortunistica - UPOWER Serie RED LEVE (FRANK) - Leggera - SIP SRC ESD - Nylon - Tg. 46

Abbigliamento da Lavoro e D.P.I.

Scarpa Antinfortunistica - HULTAFORS (Solid Gear)

USNISG6100140

Clicca il codice per acquistare



Scarpa Antinfortunistica - HULTAFORS (Solid Gear) Serie OCEAN - Bassa - SIP ESD - Pelle LWG - Blu - Tg. 40

- La intersuola pressofusa in PU combinata con una sottile suola in gomma, garantisce una scarpa di sicurezza molto leggera e resistente.
- La tomaia in cuoio verniciato opaco e la funzionale fodera senza cuciture, insieme al puntale in fibra di vetro resistente alla penetrazione, garantiscono una vestibilità perfetta.

ELENCO DELLE VARIANTI PRODOTTO:

<u>USNISG6100141</u>	Scarpa Antinfortunistica - HULTAFORS (Solid Gear) Serie OCEAN - Bassa - SIP ESD - Pelle LWG - Blu - Tg. 41
<u>USNISG6100142</u>	Scarpa Antinfortunistica - HULTAFORS (Solid Gear) Serie OCEAN - Bassa - SIP ESD - Pelle LWG - Blu - Tg. 42
<u>USNISG6100143</u>	Scarpa Antinfortunistica - HULTAFORS (Solid Gear) Serie OCEAN - Bassa - SIP ESD - Pelle LWG - Blu - Tg. 43
<u>USNISG6100144</u>	Scarpa Antinfortunistica - HULTAFORS (Solid Gear) Serie OCEAN - Bassa - SIP ESD - Pelle LWG - Blu - Tg. 44
<u>USNISG6100145</u>	Scarpa Antinfortunistica - HULTAFORS (Solid Gear) Serie OCEAN - Bassa - SIP ESD - Pelle LWG - Blu - Tg. 45
<u>USNISG6100146</u>	Scarpa Antinfortunistica - HULTAFORS (Solid Gear) Serie OCEAN - Bassa - SIP ESD - Pelle LWG - Blu - Tg. 46

Scarpa Antinfortunistica - HULTAFORS (Solid Gear)

USNISG6101340

Clicca il codice per acquistare



Scarpa Antinfortunistica - HULTAFORS (Solid Gear) Serie STREAM - Bassa - SIPS ESD - Tessile - Nero - Tg. 40

- Scarpa bassa antinfortunistica ventilata.
- Tomaia in tessuto leggero con finestra rinforzata in rete di poliammide, fodera traspirante in poliestere riciclato e soletta OrthoLite ad alto rimbalzo.
- Suola in gomma resistente all'olio e allo scivolamento, puntale in fibra di vetro e morbida protezione per le unghie realizzata in poliestere riciclato.

ELENCO DELLE VARIANTI PRODOTTO:

<u>USNISG6101341</u>	Scarpa Antinfortunistica - HULTAFORS (Solid Gear) Serie STREAM - Bassa - SIPS ESD - Tessile - Nero - Tg. 41
<u>USNISG6101342</u>	Scarpa Antinfortunistica - HULTAFORS (Solid Gear) Serie STREAM - Bassa - SIPS ESD - Tessile - Nero - Tg. 42
<u>USNISG6101343</u>	Scarpa Antinfortunistica - HULTAFORS (Solid Gear) Serie STREAM - Bassa - SIPS ESD - Tessile - Nero - Tg. 43
<u>USNISG6101344</u>	Scarpa Antinfortunistica - HULTAFORS (Solid Gear) Serie STREAM - Bassa - SIPS ESD - Tessile - Nero - Tg. 44
<u>USNISG6101345</u>	Scarpa Antinfortunistica - HULTAFORS (Solid Gear) Serie STREAM - Bassa - SIPS ESD - Tessile - Nero - Tg. 45
<u>USNISG6101346</u>	Scarpa Antinfortunistica - HULTAFORS (Solid Gear) Serie STREAM - Bassa - SIPS ESD - Tessile - Nero - Tg. 46

Abbigliamento da Lavoro e D.P.I.

Scarpa Antinfortunistica - HULTAFORS (Solid Gear)

USNISG8020140

Clicca il codice per acquistare



Scarpa Antinfortunistica - HULTAFORS (Solid Gear) Serie ADAPT LOW - Bassa - S3L ESD - Pelle LWG_Nylon_Poliestere Cordura - Nero/Giallo - Tg. 40

- Scarpa di sicurezza sportiva a taglio basso con comfort integrato in tutte le parti.
- Tomaia in pelle LWG con finitura in nabuk e tessuto CORDURA® per traspirabilità e leggerezza.
- Fodera riciclata che trasporta l'umidità e favorisce il clima del piede.
- Soletta in schiuma PU a cellule aperte ammortizzante e traspirante.
- Intersuola leggera in EVA con supporto integrato.
- Suola in gomma resistente all'olio, allo scivolamento e al calore, progettata per garantire un'ottima aderenza.
- Completamente priva di metallo, con puntale in fibra di vetro e lamina di protezione morbida.
- Funzione ESD secondo la norma EN IEC 61340-5-1:2016 e morbida protezione per le unghie realizzata in poliestere riciclato.

ELENCO DELLE VARIANTI PRODOTTO:

<u>USNISG8020141</u>	Scarpa Antinfortunistica - HULTAFORS (Solid Gear) Serie ADAPT LOW - Bassa - S3L ESD - Pelle LWG_Nylon_Poliestere Cordura - Nero/Giallo - Tg. 41
<u>USNISG8020142</u>	Scarpa Antinfortunistica - HULTAFORS (Solid Gear) Serie ADAPT LOW - Bassa - S3L ESD - Pelle LWG_Nylon_Poliestere Cordura - Nero/Giallo - Tg. 42
<u>USNISG8020143</u>	Scarpa Antinfortunistica - HULTAFORS (Solid Gear) Serie ADAPT LOW - Bassa - S3L ESD - Pelle LWG_Nylon_Poliestere Cordura - Nero/Giallo - Tg. 43
<u>USNISG8020144</u>	Scarpa Antinfortunistica - HULTAFORS (Solid Gear) Serie ADAPT LOW - Bassa - S3L ESD - Pelle LWG_Nylon_Poliestere Cordura - Nero/Giallo - Tg. 44
<u>USNISG8020145</u>	Scarpa Antinfortunistica - HULTAFORS (Solid Gear) Serie ADAPT LOW - Bassa - S3L ESD - Pelle LWG_Nylon_Poliestere Cordura - Nero/Giallo - Tg. 45
<u>USNISG8020146</u>	Scarpa Antinfortunistica - HULTAFORS (Solid Gear) Serie ADAPT LOW - Bassa - S3L ESD - Pelle LWG_Nylon_Poliestere Cordura - Nero/Giallo - Tg. 46



Abbigliamento da Lavoro e D.P.I.

Scarpa Antinfortunistica - HULTAFORS (Solid Gear)

USNISG80126047040

Clicca il codice per acquistare



Scarpa Antinfortunistica - HULTAFORS (Solid Gear) Serie HAZE 2 FLY LOW - Ultraleggera - SIPS ESD - Matryx - Nero/Arancione - Tg. 40

- Athletic Wide Fit con suola in gomma ad alta aderenza
- Intersuola ammortizzata in EVA a doppia densità e soletta OrthoLite® Hybrid
- Tomaia in MATRYX® traspirante e senza cuciture garantisce ventilazione e protezione.
- L'innovativo BOA® Fit System, insieme al rinforzo del tallone aderente riciclato, riduce la pressione sul piede e lo mantiene fermo.
- Puntale NANO e funzione ESD a norma EN IEC 61340-5-1:2016.

ELENCO DELLE VARIANTI PRODOTTO:

<u>USNISG80126047041</u>	Scarpa Antinfortunistica - HULTAFORS (Solid Gear) Serie HAZE 2 FLY LOW - Ultraleggera - SIPS ESD - Matryx - Nero/Arancione Tg. 41
<u>USNISG80126047042</u>	Scarpa Antinfortunistica - HULTAFORS (Solid Gear) Serie HAZE 2 FLY LOW - Ultraleggera - SIPS ESD - Matryx - Nero/Arancione Tg. 42
<u>USNISG80126047043</u>	Scarpa Antinfortunistica - HULTAFORS (Solid Gear) Serie HAZE 2 FLY LOW - Ultraleggera - SIPS ESD - Matryx - Nero/Arancione Tg. 43
<u>USNISG80126047044</u>	Scarpa Antinfortunistica - HULTAFORS (Solid Gear) Serie HAZE 2 FLY LOW - Ultraleggera - SIPS ESD - Matryx - Nero/Arancione Tg. 44
<u>USNISG80126047045</u>	Scarpa Antinfortunistica - HULTAFORS (Solid Gear) Serie HAZE 2 FLY LOW - Ultraleggera - SIPS ESD - Matryx - Nero/Arancione Tg. 45
<u>USNISG80126047046</u>	Scarpa Antinfortunistica - HULTAFORS (Solid Gear) Serie HAZE 2 FLY LOW - Ultraleggera - SIPS ESD - Matryx - Nero/Arancione Tg. 46

Scarpa Antinfortunistica - HULTAFORS (Solid Gear)

USNISG8020441

Clicca il codice per acquistare



Scarpa Antinfortunistica - HULTAFORS (Solid Gear) Serie SONAR LOW - S3S ESD - Microfibra e Nylon Cordura - Nero/Verde - Tg. 41

- Sonar Low è una scarpa antinfortunistica arrotondata progettata per lavorare svelti.
- Grazie all'innovativo Athletic Wide Last, calza alla perfezione anche sui piedi a pianta larga.
- L'intersuola in EVA a doppia densità e la soletta OrthoLite® parzialmente riciclata assicurano comfort e stabilità mentre la suola resistente alle sostanze oleose e al calore offre un'aderenza ottimale.
- La tomaia in CORDURA® con rivestimento interno riciclato traspirante assicura durata e protezione mentre il BOA® Fit System permette di regolare la calzatura con una pratica rotella in qualsiasi momento.
- Puntale NANO, lamina morbida e funzione ESD a norma EN IEC 61340-5-1:2016.

ELENCO DELLE VARIANTI PRODOTTO:

<u>USNISG8020442</u>	Scarpa Antinfortunistica - HULTAFORS (Solid Gear) Serie SONAR LOW - S3S ESD - Microfibra e Nylon Cordura - Nero/Verde - Tg. 42
<u>USNISG8020443</u>	Scarpa Antinfortunistica - HULTAFORS (Solid Gear) Serie SONAR LOW - S3S ESD - Microfibra e Nylon Cordura - Nero/Verde - Tg. 43
<u>USNISG8020444</u>	Scarpa Antinfortunistica - HULTAFORS (Solid Gear) Serie SONAR LOW - S3S ESD - Microfibra e Nylon Cordura - Nero/Verde - Tg. 44

Abbigliamento da Lavoro e D.P.I.

Pantalone - HULTAFORS (Snickers)

USNI63415804042

Clicca il codice per acquistare



Pantalone - HULTAFORS (Snickers) Serie ALLROUNDWORK - Stretch (Elasticizzato) - Grigio Acciaio - Tg. 42

- Pantalone da lavoro elasticizzato e resistente per l'uso quotidiano.
- Il pantalone è realizzato in materiale completamente elasticizzato ed è dotato di inserti elasticizzati a 4 direzioni sulla parte posteriore per una maggiore flessibilità e libertà di movimento.
- Le tasche KneeGuard rinforzate in CORDURA offrono ulteriore protezione e resistenza, mentre le tasche per metro e cargo rinforzate offrono un facile accesso agli attrezzi.

ELENCO DELLE VARIANTI PRODOTTO:

<u>USNI63415804044</u>	Pantalone - HULTAFORS (Snickers) Serie ALLROUNDWORK - Stretch (Elasticizzato) - Grigio Acciaio - Tg. 44
<u>USNI63415804046</u>	Pantalone - HULTAFORS (Snickers) Serie ALLROUNDWORK - Stretch (Elasticizzato) - Grigio Acciaio - Tg. 46
<u>USNI63415804048</u>	Pantalone - HULTAFORS (Snickers) Serie ALLROUNDWORK - Stretch (Elasticizzato) - Grigio Acciaio - Tg. 48
<u>USNI63415804050</u>	Pantalone - HULTAFORS (Snickers) Serie ALLROUNDWORK - Stretch (Elasticizzato) - Grigio Acciaio - Tg. 50
<u>USNI63415804052</u>	Pantalone - HULTAFORS (Snickers) Serie ALLROUNDWORK - Stretch (Elasticizzato) - Grigio Acciaio - Tg. 52
<u>USNI63415804054</u>	Pantalone - HULTAFORS (Snickers) Serie ALLROUNDWORK - Stretch (Elasticizzato) - Grigio Acciaio - Tg. 54
<u>USNI63415804056</u>	Pantalone - HULTAFORS (Snickers) Serie ALLROUNDWORK - Stretch (Elasticizzato) - Grigio Acciaio - Tg. 56
<u>USNI63415804058</u>	Pantalone - HULTAFORS (Snickers) Serie ALLROUNDWORK - Stretch (Elasticizzato) - Grigio Acciaio - Tg. 58

Pantalone - HULTAFORS (Snickers)

USNI68730404046

Clicca il codice per acquistare



Pantalone - HULTAFORS (Snickers) Serie FLEXIWORK - Completamente Elasticizzato - s/Tasche Porta Ginocchiere - Poliestere Riciclato - Nero - Tg. 46

- Pantaloni da lavoro flessibili progettati per ambienti di servizio, trasporto, magazzino o lavori simili.
- I pantaloni sono realizzati in poliestere riciclato elasticizzato in 4 direzioni e sono dotati di gambe preformate e un inserto elasticizzato sul cavallo per un'eccellente mobilità e comfort. Inoltre sono dotati di due tasche elasticizzate in CORDURA® sulle gambe, due tasche posteriori, una tasca per il coltello e una per il righello.
- Le tasche davanti presentano bordi rinforzati per una maggiore durata.

ELENCO DELLE VARIANTI PRODOTTO:

<u>USNI68730404048</u>	Pantalone - HULTAFORS (Snickers) Serie FLEXIWORK - Completamente Elasticizzato - s/Tasche Porta Ginocchiere - Poliestere Riciclato - Nero - Tg. 48
<u>USNI68730404050</u>	Pantalone - HULTAFORS (Snickers) Serie FLEXIWORK - Completamente Elasticizzato - s/Tasche Porta Ginocchiere - Poliestere Riciclato - Nero - Tg. 50
<u>USNI68730404052</u>	Pantalone - HULTAFORS (Snickers) Serie FLEXIWORK - Completamente Elasticizzato - s/Tasche Porta Ginocchiere - Poliestere Riciclato - Nero - Tg. 52
<u>USNI68730404054</u>	Pantalone - HULTAFORS (Snickers) Serie FLEXIWORK - Completamente Elasticizzato - s/Tasche Porta Ginocchiere - Poliestere Riciclato - Nero - Tg. 54

Abbigliamento da Lavoro e D.P.I.

Pantalone Corto - HULTAFORS (Snickers)

USNI61435804046

Clicca il codice per acquistare



Pantalone Corto - HULTAFORS (Snickers) Serie ALLROUNDWORK - Stretch (Elasticizzato) - Grigio Acciaio/Nero - Tg. 46

- Pantaloni corti elasticizzati di taglio attillato.
- Tessuto elasticizzato a 4 direzioni sul retro e cavallo a soffietto per un comfort ancora maggiore.
- Combinazione di tessuto elasticizzato a 2 e a 4 direzioni di grande flessibilità e comfort
- Tasche rinforzate in Cordura®
- Porta attrezzi a strappo, tasca su gamba con attacco per coltello, anelli porta chiavi e tasca classica cargo con porta badge di identificazione

ELENCO DELLE VARIANTI PRODOTTO:

<u>USNI61435804048</u>	Pantalone Corto - HULTAFORS (Snickers) Serie ALLROUNDWORK - Stretch (Elasticizzato) - Grigio Acciaio/Nero - Tg. 48
<u>USNI61435804050</u>	Pantalone Corto - HULTAFORS (Snickers) Serie ALLROUNDWORK - Stretch (Elasticizzato) - Grigio Acciaio/Nero - Tg. 50
<u>USNI61435804052</u>	Pantalone Corto - HULTAFORS (Snickers) Serie ALLROUNDWORK - Stretch (Elasticizzato) - Grigio Acciaio/Nero - Tg. 52
<u>USNI61435804054</u>	Pantalone Corto - HULTAFORS (Snickers) Serie ALLROUNDWORK - Stretch (Elasticizzato) - Grigio Acciaio/Nero - Tg. 54
<u>USNI61435804056</u>	Pantalone Corto - HULTAFORS (Snickers) Serie ALLROUNDWORK - Stretch (Elasticizzato) - Grigio Acciaio/Nero - Tg. 56

Felpa ½ Zip - HULTAFORS (Snickers)

USNI28185800004

Clicca il codice per acquistare



Felpa ½ Zip - HULTAFORS (Snickers) Serie TOPWEAR - Cotone/Poliestere - Grigio Acciaio - Tg. S

- Felpa robusta che permette di lavorare in modo comodo e professionale ed è ideale per l'uso quotidiano.
- La felpa è realizzata in un morbido e confortevole tessuto misto cotone-poliestere.
- Inoltre, gli orli del colletto, delle maniche e del girovita sono a coste 2x2 per il massimo comfort e la migliore vestibilità.
- Il design minimalista offre ampi spazi per la personalizzazione.

ELENCO DELLE VARIANTI PRODOTTO:

<u>USNI28185800005</u>	Felpa ½ Zip - HULTAFORS (Snickers) Serie TOPWEAR - Cotone/Poliestere - Grigio Acciaio - Tg. M
<u>USNI28185800006</u>	Felpa ½ Zip - HULTAFORS (Snickers) Serie TOPWEAR - Cotone/Poliestere - Grigio Acciaio - Tg. L
<u>USNI28185800007</u>	Felpa ½ Zip - HULTAFORS (Snickers) Serie TOPWEAR - Cotone/Poliestere - Grigio Acciaio - Tg. XL
<u>USNI28185800008</u>	Felpa ½ Zip - HULTAFORS (Snickers) Serie TOPWEAR - Cotone/Poliestere - Grigio Acciaio - Tg. XXL

Abbigliamento da Lavoro e D.P.I.

Giacca - HULTAFORS (Snickers)

USNI12290404004

Clicca il codice per acquistare



Giacca - HULTAFORS (Snickers) Serie ALLROUNDWORK - c/Cappuccio - Tutte le Stagioni - Nero - Tg. S

- Giacca da lavoro con cappuccio, ideale per tutte le stagioni.
- Idrorepellente e antivento.
- Il cappuccio assicura un'eccellente protezione dalle intemperie.
- I polsini lunghi forniscono una protezione ottimale e le tasche scaldamani garantiscono l'isolamento in ambienti freddi o ventosi.
- I gomiti rinforzati in Cordura e le maniche preformate offrono una maggiore protezione e comodità durante il lavoro.
- Il design presenta dettagli riflettenti che offrono maggiore visibilità e sicurezza per lavori in ambienti ad alto rischio.
- Dotata di porta-badge all'interno della tasca sul petto.

ELENCO DELLE VARIANTI PRODOTTO:

USNI12290404005	Giacca - HULTAFORS (Snickers) Serie ALLROUNDWORK - c/Cappuccio - Tutte le Stagioni - Nero - Tg. M
USNI12290404006	Giacca - HULTAFORS (Snickers) Serie ALLROUNDWORK - c/Cappuccio - Tutte le Stagioni - Nero - Tg. L
USNI12290404007	Giacca - HULTAFORS (Snickers) Serie ALLROUNDWORK - c/Cappuccio - Tutte le Stagioni - Nero - Tg. XL
USNI12290404008	Giacca - HULTAFORS (Snickers) Serie ALLROUNDWORK - c/Cappuccio - Tutte le Stagioni - Nero - Tg. XXL

Giacca - HULTAFORS (Snickers)

USNI80420404005

Clicca il codice per acquistare



Giacca - HULTAFORS (Snickers) Serie FLEXIWORK - Pile - Nero - Tg. M

- Versatile giacca da lavoro in morbido tessuto di pile che offre traspirabilità e comfort per l'uso quotidiano.
- La giacca offre ampi spazi per la personalizzazione e il suo design e tessuto funzionale assicurano isolamento, comfort, flessibilità e ventilazione durante il lavoro.
- Ampi spazi per la personalizzazione aziendale.
- Il tessuto interno della giacca è spazzolato per trattenere il calore.
- Polsini con asole per i pollici e parte posteriore allungata.
- Due tasche con cerniera per le mani e una tasca pettorale idrorepellente con cerniera.
- Può essere utilizzata sia come secondo strato che come strato esterno.

ELENCO DELLE VARIANTI PRODOTTO:

USNI80420404006	Giacca - HULTAFORS (Snickers) Serie FLEXIWORK - Pile - Nero Tg. L
USNI80420404007	Giacca - HULTAFORS (Snickers) Serie FLEXIWORK - Pile - Nero Tg. XL
USNI80420404008	Giacca - HULTAFORS (Snickers) Serie FLEXIWORK - Pile - Nero Tg. XXL

Abbigliamento da Lavoro e D.P.I.

Polo - HULTAFORS (Snickers)

USNI270858000003

Clicca il codice per acquistare



Polo - HULTAFORS (Snickers) Serie CLASSICA - Grigio Acciaio - Tg. XS

- Attraente e robusta polo disponibile in una vasta gamma di colori che la rende ideale per la personalizzazione con logo aziendale.
- Cuciture rinforzate sul collo e sulle spalle per la massima durata
- Facilità di lavaggio: mantiene il colore e la forma fino a 70°C
- Tasca sul petto per maggiore praticità e un look elegante
- Spazio per personalizzazione

ELENCO DELLE VARIANTI PRODOTTO:

<u>USNI270858000004</u>	Polo - HULTAFORS (Snickers) Serie CLASSICA - Grigio Acciaio Tg. S
<u>USNI270858000005</u>	Polo - HULTAFORS (Snickers) Serie CLASSICA - Grigio Acciaio Tg. M
<u>USNI270858000006</u>	Polo - HULTAFORS (Snickers) Serie CLASSICA - Grigio Acciaio Tg. L
<u>USNI270858000007</u>	Polo - HULTAFORS (Snickers) Serie CLASSICA - Grigio Acciaio Tg. XL
<u>USNI270858000008</u>	Polo - HULTAFORS (Snickers) Serie CLASSICA - Grigio Acciaio Tg. XXL
<u>USNI270858000009</u>	Polo - HULTAFORS (Snickers) Serie CLASSICA - Grigio Acciaio Tg. XXXL



Abbigliamento da Lavoro e D.P.I.

Valigetta Primo Soccorso - PHARMA+AID

DDEC6602

Clicca il codice per acquistare



Valigetta Primo Soccorso - PHARMA+AID Serie 2-C - 19 Pezzi - Arancione

Valigetta di primo soccorso realizzata in polipropilene, dotata di supporto a parete. La valigetta contiene:

- 1 Decreto legislativo n°81/2008
- 2 Paia di guanti sterili monouso
- 1 Soluzione cutanea di iodopovidine al 10% di iodio PMC 125ml
- 1 Soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) 250ml
- 3 Garze sterili 10x10 singole
- 1 Garza sterile 18x40 singola
- 1 Pinzetta sterile monouso
- 1 Cotone idrofilo
- 1 Confezione di cerotti assortiti
- 1 Rotolo cerotto 2,5x500cm
- 1 Rotolo di benda orlata 10x350cm
- 1 Forbici
- 1 Laccio emostatico
- 1 Ghiaccio pronto uso
- Sacchetto monouso per rifiuti sanitari
- Istruzioni d'uso e il primo soccorso in attesa del servizio di emergenza

Kit Imbracatura - IRUDEK

DDECIRU/KIT1

Clicca il codice per acquistare



Kit Imbracatura - IRUDEK Serie LIGHT+PLUS - 5 Pezzi

Kit imbracatura. Il kit contiene:

- 1 Imbracatura 2 colori taglia universale
- 1 Assorbitore di corda 150cm
- 2 Moschettoni 23kN
- 1 Custodia a rete

Casco Protettivo - SOCIM

DDECSOC1140-G

Clicca il codice per acquistare



Casco Protettivo - SOCIM Serie DRAGO - s/Visiera - per Ponteggi - Giallo

- Casco di protezione per ponteggi, senza visiera, colore giallo.
- Materiale: PE HD UV
- Interno: nastro in poliestere, plastica
- Bardatura in PE LD con regolazione nucale manuale
- Isolamento elettrico: 440 Vc.a.
- Resistenza termica: +50...-20°C
- Punti di aggancio: 4 / 6
- Peso: 325 g
- Fascia anteriore con parasudore in spugna + tessuto
- Sottogola a 4 punti di aggancio tipo rocciatore
- Predisposizione per l'inserimento di cuffie e visiera che utilizzano attacchi da 30 mm

Tassellatori

Tassellatore Filo - STANLEY BLACK & DECKER (DeWalt)

BLKD25133K-QS

Clicca il codice per acquistare



Tassellatore Filo - STANLEY BLACK & DECKER (DeWalt) Serie SDS Plus - 26mm - Attacco SDS Plus - 800W - Giallo/Nero

- Tassellatore a filo da 0-1500 giri/min. idoneo per forature e fissaggi nel calcestruzzo e muratura da 4 a 26mm di diametro, energia del colpo 2.6J. Possibilità di sola rotazione per foratura in legno, ferro e ceramiche.
- La frizione meccanica di sicurezza previene contraccolpi, le aperture laterali sono studiate per proteggere l'occhio dell'utilizzatore da polveri o schegge.
- Dotato di impugnatura laterale orientabile e stop di profondità. Viene fornito completo di valigetta TSTAK.

Tassellatore Filo - STANLEY BLACK & DECKER (DeWalt)

BLKDWD024KS-QS

Clicca il codice per acquistare



Tassellatore Filo - STANLEY BLACK & DECKER (DeWalt) Serie DWD - 1,5...13mm - 701W

- Tassellatore a filo da 0-2800 giri/min.
- Idoneo per forature e fissaggi nel calcestruzzo e muratura da 1,5 a 13mm di diametro.
- Possibilità di sola rotazione per foratura in legno, ferro e ceramiche.
- Rotostop per lavori di scrostatura leggera in mattone, cemento leggero e occasionalmente cemento.
- La frizione meccanica di sicurezza previene contraccolpi, le aperture laterali sono studiate per proteggere l'occhio dell'utilizzatore da polveri o schegge, design arrotondato per rendere l'utensile più maneggevole.
- Dotato di impugnatura laterale orientabile e stop di profondità.

Tassellatore - STANLEY BLACK & DECKER (DeWalt)

BLKDCH273P2T-QW

Clicca il codice per acquistare



Tassellatore - STANLEY BLACK & DECKER (DeWalt) Serie SDS PLUS - Ø 24mm - [2]Batteria 18V XR Litio 5Ah - c/Caricabatteria e Valigetta

- Tassellatore 18V motore Brushless, 24mm, 2.1J.
- Velocità 0-1100 giri/min.
- 3 Modalità di lavoro (rotazione, rotazione con percussione, percussione).
- Dotazione: 2 Batterie XR Litio da 5Ah, Caricabatterie, Gancio per cintura, Impugnatura laterale antivibrazione, Valigetta TSTAK.

Tassellatore - STANLEY BLACK & DECKER (DeWalt)

BLKDCH273NT-XJ

Clicca il codice per acquistare



Tassellatore-STANLEYBLACK&DECKER(DeWalt)SerieELETTRROUTENSILI - Batteria 18V - 400W - Attacco SDS Plus - c/Valigetta - Giallo/Nero

- Luce LED posizionata sulla scocca anteriore per garantire ottima visibilità durante l'uso
- Fornito con valigetta TSTAK
- Motore senza spazzole per una maggiore autonomia e ridotta manutenzione
- 3 modalità di utilizzo: rotazione, rotazione con percussione, sola percussione (scalpellatura)
- Frizione elettronica per una coppia costantemente elevata e una maggiore durata

Kit Eletttroutensili - STANLEY BLACK & DECKER (DeWalt)

BLKDCK172GRE2-IT

Clicca il codice per acquistare



Kit Eletttroutensili - STANLEY BLACK & DECKER (DeWalt) Serie PROMO - Tassellatore e Smerigliatrice - c/Batteria_Caricabatteria_Valigette

Kit eletttroutensili, che comprende:

- Tassellatore SDS-Plus 2 Modalità (art. DCH172)
- Smerigliatrice Angolare 125mm (art. DCG405)
- [2]Batterie XR 18V POWERSTACK (art. DCBP034)
- Caricabatterie
- [2]Valigette TSTAK

Trapani Avvitatori

Trapano Avvitatore - STANLEY BLACK & DECKER (DeWalt)

BLKDCD701D2-QW

Clicca il codice per acquistare



Trapano Avvitatore - STANLEY BLACK & DECKER (DeWalt) Serie ELETTROUTENSILI - Compatto - Ø 10mm - [2]Batteria 12V XR Litio 2Ah - c/Caricabatteria e Valigetta

- Trapano avvitatore compatto a 2 velocità 12V motore Brushless.
- Capacità mandrino 1,5-10mm.
- Velocità 0-425/0-1500 giri/min, coppia 57,5Nm.
- Dotazione: 2 Batterie XR Litio da 2Ah, Caricabatterie, Gancio per cintura, Valigetta TSTAK

Trapano Avvitatore - STANLEY BLACK & DECKER (DeWalt)

BLKDCD708L2T-QW

Clicca il codice per acquistare



Trapano Avvitatore - STANLEY BLACK & DECKER (DeWalt) Serie ELETTROUTENSILI - [2]Batteria 18V 3Ah - c/Caricabatteria Valigetta e Gancio Cintura

- Trapano Avvitatore Compatto 2 Velocità e 18V motore Brushless.
- Mandrino autoserrante 1,5-13mm.
- 0-450/1650 giri/min, coppia di serraggio 65Nm, potenza resa 340W, lunghezza 160 mm 1.5Kg.
- Dotazione: 2 batterie XR Litio da 3,0Ah, caricabatterie, gancio per cintura, valigetta TSTAK.

Trapano Avvitatore - STANLEY BLACK & DECKER (DeWalt)

BLKDCD805ETT-QW

Clicca il codice per acquistare



Trapano Avvitatore - STANLEY BLACK & DECKER (DeWalt) Serie PROMO - Batteria 18V - c/Caricabatteria

Trapano Avvitatore composto da:

- [1] (art.DCD805) Trapano avvitatore a percussione 2 velocità 90NM
- [1] (art.DCBP034) Batteria XR 18V POWERSTACK
- [1] Caricabatteria
- [1] Valigetta TSTAK

Trapano Avvitatore - STANLEY BLACK & DECKER (DeWalt)

BLKDCD805P2T-QW

Clicca il codice per acquistare



Trapano Avvitatore - STANLEY BLACK & DECKER (DeWalt) Serie ELETTROUTENSILI - c/Percussione - Compatto - 2 Velocità - [2]Batteria XR 18V 5Ah - c/Caricabatteria Valigetta e Gancio Cintura

Set avvitatore con 2 batterie 18V XR 5Ah, caricabatterie e valigia impilabile TSTAK.

- Presa mandrino 1,5-13 mm
- Percussione si
- Coppia 90 Nm
- Potenza di uscita 850W
- Giri prima velocità 550 rpm
- Giri seconda velocità 2000 rpm
- Colpi al minuto 34000

Aspiratori

Aspirapolvere - INTERCABLE

INRAO2338

Clicca il codice per acquistare



Aspirapolvere - INTERCABLE Serie PROMO - Secco/Umido - 10L - 1000W - Funzione Soffiatore

- Potenza: 1000 W (elevata potenza di aspirazione senza perdita di prestazioni)
- Filtro lavabile e riutilizzabile
- Prestazioni efficienti a basso consumo
- Antiribaltamento con 4 ruote piroettanti
- Tensione: 200~240 V CA
- Frequenza nominale: 50/60 Hz
- Pressione di esercizio: > 15 kPa
- Livello di rumore: < 82 dB(A)

Aspiratore Universale Portatile - STANLEY BLACK & DECKER (DeWalt)

BLKDWH161N-XJ

Clicca il codice per acquistare



Aspiratore Universale Portatile - STANLEY BLACK & DECKER (DeWalt) Serie ELETTROUTENSILI - 18V - Filtro HEPA

- Adatto per l'uso con tutti i martelli perforatori SDS-Plus
- Filtro HEPA lavabile di alta qualità; può filtrare il 99,5% con particelle di polvere più piccolo 0,3 micron
- Alimentato da un motore indipendente per mantenere le massime prestazioni tassellatore
- L'aspiratore continua a funzionare per 2 secondi dopo lo spegnimento del tassellatore per un'aspirazione completa dei detriti presenti nel tubo telescopico
- Il Wireless Tool Control consente all'aspiratore di essere accoppiato ad un altro dispositivo abilitato a Wireless Tool Control per l'attivazione e lo spegnimento automatici
- Tool Connect Tag che assicura la posizione e consente la gestione e il monitoraggio dell'inventario tramite l'app Tool Connect. DCE041 Tag attacco utensile venduto separatamente
- Estremamente robusto e versatile, soddisfa le esigenze più gravose
- Design compatto e leggero garantiscono un elevato comfort e bilanciamento



Chiodatrici/Rivettatrici

Chiodatrice Gas/Batteria - ITW (Spit)

ITP019820

Clicca il codice per acquistare



Chiodatrice Gas/Batteria - ITW (Spit) Serie PULSA 27(E) - Fissaggio su Impianti Elettrici

- Chiodatrice Gas/Batteria per fissaggi in impianti elettrici, tramite chiodi in acciaio trattato, di bandelle, fissatubo e tutti i prodotti definiti "Pulsabili".
- La macchina lavora con funzione "Regolazione Automatica" è quindi possibile fissare sia su materiali duri come il calcestruzzo compresso, che su materiali leggeri come il mattone forato intonacato.
- Bassa Forza Attivazione - Basse Vibrazioni ($4,9 \text{ m/s}^2$)
- Forma estremamente compatta, dimensioni contenute, fluidità di tiro, bilanciamento, assenza di polvere e peso ridotto permettono di chiodare in posizioni difficili, uso confortevole anche a soffitto.
- Energia Colpo : 95 J
- Regolazione Automatica della Potenza
- Lunghezza Chiodi : 15...27mm (Selettore Profondità Chiodo c/Posizioni MIN - MAX)
- Capacità Caricatore : 20+3 Chiodi oppure 30+3 Chiodi (Opzionale)
- Pressione Attivazione (4,2Kg in Appoggio)
- Angolo Attivazione : 0°
- Cadenza Massima Colpi : 2 Chiodi/Secondo (1000 Chiodi/Ora)
- Sistema "Start & Go" : Disattivazione Automatica Funzionamento dopo 1 minuto di Inutilizzo
- Funzionamento : Bomboletta Gas + Batteria
- Iniezione Controllata Gas
- Autonomia Lavoro (Alimentazione Gas) : 750 Colpi (20°C)
- Autonomia Lavoro (Alimentazione Batteria) : 10.000 (Colpi (20°C))
- Tempo Ricarica Batteria : 105min (Completa) - 25min (Autonomia per 1000 Colpi)
- Tipologia Batteria : Lithium 2,5Ah
- Limiti Temperatura Funzionamento : $-15...+49^\circ\text{C}$
- L'autonomia di Gas e Batteria sempre sotto controllo tramite indicatori LED che visualizzano il valore dell'autonomia residua di Gas e Batteria
- Guida punte adatto per inserimento accessori fissatubo "Pulsabili"
- Gancio Ruotabile a 180° per Aggancio a Cintura o Ponteggio

Chiodo - ITW (Spit)

ITP057568

Clicca il codice per acquistare



Chiodo - ITW (Spit) Serie PULSA 800 HCG6 - c/Rondella - 22mm - Testa Ø 6,4mm (+1 Bomboletta Gas per Confezione)

- Chiodi con rondella, per fissaggio di canaline in pvc preforate su materiali duri.
- Confezionati con bombolette di gas.
- Fissaggio statico su calcestruzzo o acciaio di profilati metallici, canalizzazioni o profilati in PVC (preforate)
- La rondella ammortizzatore protegge le canaline in materiale plastico, permette il fissaggio di elementi con fori asolati e previene il contatto tra il chiodo e l'elemento fissato, fino a 3 mm di spessore.
- L'estremità conica permette il puntamento nei fori predisposti.

Chiodo - ITW (Spit)

ITP057540

Clicca il codice per acquistare



Chiodo - ITW (Spit) Serie C6 - Testa Ø 6,3x20mm - Calcestruzzo e Materiali Teneri - Percussione c/Chiodatrice

- Chiodi per calcestruzzo di resistenza medio-bassa e materiali teneri.
- Confezionati con bombolette di gas.
- Ø nominale: 2.6 mm
- Lunghezza fissaggio: 20 mm
- Passo del filetto: 6.87 mm
- Diametro della testa: 6.3 mm

Chiodatrici/Rivettatrici

Chiodo - ITW (Spit)

ITP057550

Clicca il codice per acquistare



Chiodo - ITW (Spit) Serie HC6 - Testa Ø 6,4x15mm - Acciaio e Calcestruzzo - Percussione c/Chiodatrice

- Chiodo adatto per fissaggi a percussione tramite chiodatrici a gas (SPIT - Pulsa 27E - Pulsa 40E/P - Pulsa 800E/P).
- Il chiodo è adatto al fissaggio di graffette, fissatubo, bandelle in tessuto plastico e metallo su supporti in calcestruzzo, anche di elevata resistenza, acciaio e materiali chiodabili di resistenza inferiore.
- Materiale : Acciaio al Carbonio XC 55
- Trattamento Superficiale : Zincatura Meccanica (Min. 10µm)
- Durezza : ≥56HR
- Resistenza Test Nebbia Salina (ISO 9227) : 300h (Ossidazione Rossa)
- Lunghezza Fissaggio : 15mm
- Diametro Testa : Ø 6,4mm
- Diametro Filo : Ø 3mm
- Tipo Testa : Full Head - Flat Heat
- Tipo Punto : Cut Point
- Diametro Stelo : Ø 3mm
- Tipo Stelo Fissaggio : Step
- Numero Chiodi/Striscia : 10
- Tipo Nastratura : Plastic Strip
- Passo Filetto : 6,87mm
- Confezionamento : Scatola da 500 pezzi (50 Nastri) [Ogni confezione contiene una bomboletta di gas (500colpi) per la ricarica della chiodatrice]

ELENCO DELLE VARIANTI PRODOTTO:

ITP057551	Chiodo - ITW (Spit) Serie HC6 - Testa Ø 6,4x17mm - Acciaio e Calcestruzzo - Percussione c/Chiodatrice
ITP057552	Chiodo - ITW (Spit) Serie HC6 - Testa Ø 6,4x22mm - Acciaio e Calcestruzzo - Percussione c/Chiodatrice

Kit Assortimento Chiodi (600) - ITW (Elematic)

ITPKITCHIODI

Clicca il codice per acquistare



Kit Assortimento Chiodi (600) - ITW (Elematic) Serie PROMO - c/Bandelle

Kit assortimento chiodi, composto da:

- Chiodi [600pz]
- Bandelle 10m cad. [2pz]
- Barattolo Contenitore

Bandella Fissaggio - ITW (Elematic)

ITP056562

Clicca il codice per acquistare



Bandella Fissaggio - ITW (Elematic) Serie BANDELLE - Preforata - L=12mm - Acciaio Zincato - Caricatore in Plastica

- Bandella per installazioni elettriche per il fissaggio di tubi leggeri, tubi corrugati e cavi, per il sostegno, anche in verticale, di condotte e tubazioni leggere.
- Esecuzione : Preforata
- Diametro Preforatura : Ø 5mm
- Materiale : Acciaio Zincato
- Larghezza Bandella : 12mm
- Spessore Bandella : 0,8mm
- Carico a Trazione : 0,40 kN
- Fissaggio con chiodi in acciaio
- Colore : Grigio Zinco
- Confezionamento : Rotolo da 10m

Chiodatrici/Rivettatrici

Bandella Fissaggio - ITW (Elematic)

ITP8412120

Clicca il codice per acquistare



Bandella Fissaggio - ITW (Elematic) Serie BANDELLE - Piena - L=15mm - Tessuto Polipropilene - Grigio

- Bandella per installazioni elettriche per il fissaggio di tubi leggeri, tubi corrugati e cavi, per il sostegno, anche in verticale, di condotte e tubazioni leggere.
- Esecuzione : Piena
- Materiale : Tessuto di Polipropilene
- Larghezza Bandella : 15mm
- Spessore Bandella : 1,10mm
- Carico a Trazione : 2,5 kN
- Fissaggio con chiodi in acciaio
- Colore : Grigio
- Peso : 7,4 g/m
- Confezionamento : Rotolo da 10m

Chiodatrice (Cemento) - STANLEY BLACK & DECKER (DeWalt)

BLKDCN890P2-QW

Clicca il codice per acquistare



Chiodatrice (Cemento) - STANLEY BLACK & DECKER (DeWalt) Serie ELETTROUTENSILI - Brushless - [2]Batteria XR 18V 5Ah - Caricatore Max 30 Chiodi (Ø 2,6...3,7mm L=13...57mm) - c/Caricabatteria e Valigetta

- Il funzionamento senza gas elimina la necessità di celle a combustibile e offre un'alternativa estremamente prestazionale sulla piattaforma a batteria DEWALT 18V XR
- Il motore brushless riduce le dimensioni dell'utensile massimizzando l'erogazione di potenza e garantendo una autonomia prolungata
- La regolazione della potenza consente la regolazione della profondità dei chiodi

Chiodo Cemento (1005pz) - STANLEY BLACK & DECKER (DeWalt)

BLKDCN8901020

Clicca il codice per acquistare



Chiodo Cemento (1005pz) - STANLEY BLACK & DECKER (DeWalt) Serie ANCORANTI (DCN890) - Standard - L=20mm - Ø 2,6mm

- Chiodo standard di diametro 2,6mm per cemento
- Dimensione Testa: 6,3mm
- Adatto per applicazioni edilizie generiche di media resistenza.

ELENCO DELLE VARIANTI PRODOTTO:

BLKDCN8901025	Chiodo Cemento (1005pz) - STANLEY BLACK & DECKER (DeWalt) Serie ANCORANTI (DCN890) - Standard - L=25mm - Ø 2,6mm
BLKDCN8901030	Chiodo Cemento (1005pz) - STANLEY BLACK & DECKER (DeWalt) Serie ANCORANTI (DCN890) - Standard - L=30mm - Ø 2,6mm
BLKDCN8901035	Chiodo Cemento (1005pz) - STANLEY BLACK & DECKER (DeWalt) Serie ANCORANTI (DCN890) - Standard - L=35mm - Ø 2,6mm

Rivettatrice (Corpo Macchina) - STANLEY BLACK & DECKER (DeWalt)

BLKDCF403NT-XJ

Clicca il codice per acquistare



Rivettatrice (Corpo Macchina) - STANLEY BLACK & DECKER (DeWalt) Serie ELETTROUTENSILI - 4,8mm - Batteria 18V XR Brushless - 10kN - Circolazione di Sfere

- Rivettatrice 4,8mm XR 18V Brushless.
- Forza di trazione 10kN, meccanismo a circolazione di sfere, motore nell'impugnatura, nasello 4,8mm (può utilizzare naselli da 2,4 / 3,2 / 4,0 / 4,8mm), cambio nasello e ganasce senza attrezzi, serbatoio porta chiodi amovibile con porta naselli, peso (solo corpo macchina) 1,6kg.
- Dotazione: 4 naselli, 1 set di ganasce, gancio per cintura, valigetta TSTAK.

Chiodatrici/Rivettatrici

Rivettatrice - STANLEY BLACK & DECKER (DeWalt)

BLKDCF414NT-XJ

Clicca il codice per acquistare



Rivettatrice-STANLEYBLACK&DECKER(DeWalt)SerieELETTROUTENSILI - 6,4mm - Batteria XR Litio 18V - 20Kn - Circolazione di Sfere

- Rivettatrice 6,4mm XR 18V Brushless.
- Forza di trazione 20kN, meccanismo a circolazione di sfere, motore nell'impugnatura, nasello 6,4mm (può utilizzare naselli da 4,8 / 6,0 / 6,4mm), cambio nasello e ganasce senza attrezzi, serbatoio porta chiodi amovibile con porta naselli, peso (solo corpo macchina) 1,6kg.
- Dotazione: 3 naselli, 1 set di ganasce, gancio per cintura, valigetta TSTAK.



Batterie per Elettrodomestici

Batteria - STANLEY BLACK & DECKER (DeWalt)

BLKDCB183-XJ

Clicca il codice per acquistare



Batteria - STANLEY BLACK & DECKER (DeWalt) Serie ACCESSORI - 18V XR Litio 2Ah

- Compatibile con tutto il sistema 18V al LITIO XR
- La batteria da 18V presenta un indicatore di carica a Led per un controllo rapido
- Massima autonomia
- Design compatto
- Eccellenti caratteristiche elettriche

Batteria - STANLEY BLACK & DECKER (DeWalt)

BLKDCBP518-XJ

Clicca il codice per acquistare



Batteria - STANLEY BLACK & DECKER (DeWalt) Serie ACCESSORI - 18V XR Litio POWERSTACK 5Ah - Celle a Sacchetto

- Compatibile con tutti gli strumenti e caricabatterie XR 18V
- Indicatori a 3 LED (sia interni che esterni) per la visualizzazione dello stato di ricarica delle batterie
- Batteria coperta da 3 anni di garanzia estesa, soggetta a registrazione



Laser e Termocamere

Misuratore Distanze Laser - STANLEY BLACK & DECKER (DeWalt)

BLKDW03050-XJ

Clicca il codice per acquistare



Misuratore Distanze Laser - STANLEY BLACK & DECKER (DeWalt) Serie STRUMENTI LASER CANTIERE - 50m

- Misuratore di distanze a laser, misura da 0,05 a 50 metri, precisione tipica 1,5mm. Peso 127g (con batterie).
- Display retroilluminato.
- Protezione IP54.
- Funzioni di misurazione lineare, addizioni e sottrazioni, area, volumi, misurazione continua, 2 funzioni di Pitagora, 5 memorie, raccordo terminale pieghevole, inclinometro e funzione bluetooth per collegamento con app ToolConnect.
- Con la funzione Pitagora è possibile misurare la distanza tra due punti non accessibili con una misurazione lineare.
- Dotazione: 2 Batterie alcaline AAA 1.5V, Fodero

Tracciatore Laser - STANLEY BLACK & DECKER (DeWalt)

BLKDW088K-XJ

Clicca il codice per acquistare



Tracciatore Laser - STANLEY BLACK & DECKER (DeWalt) Serie UTENSILI E ACCESSORI - 10...50m - 2 Linee

- Tracciatore Laser che proietta una linea verticale ed una orizzontale.
- Portata: senza ricevitore 10 metri; con ricevitore 50 metri.
- Mantiene la precisione anche con cadute da 90 cm.
- Soli 460 grammi.
- DOTAZIONE: 3 batterie alcaline tipo AA, supporto magnetico da parete, valigetta.

Tracciatore Laser - STANLEY BLACK & DECKER (DeWalt)

BLKDCE089DIG-QW

Clicca il codice per acquistare



Tracciatore Laser - STANLEY BLACK & DECKER (DeWalt) Serie SDS PLUS - [3]Linee 360° - Batteria 12V 2,0Ah - c/Caricabatteria Valigetta e Occhiale

- Autolivellamento +/-4°, Precisione +/- 3 mm/10m.
- Proietta tre linee a 360°: 2 verticali a squadra e 1 orizzontale con luce pulsante costantemente attiva.
- Portata: senza ricevitore 30 m, con ricevitore 60m. Fornito con batteria XR Litio 12V 2.0Ah.
- Base pivotante con magneti integrati. Attacco femmina 1/4"+5/8".
- Classe di protezione pioggia e polvere IP 65.
- Dotazione: 1 batteria XR Litio 12V 2.0Ah, caricabatteria, supporto da parete, valigetta.

Laser Multilinea - STANLEY BLACK & DECKER (DeWalt)

BLKDCE089D1R-QW

Clicca il codice per acquistare



Laser Multilinea - STANLEY BLACK & DECKER (DeWalt) Serie UTENSILI - [3] Linee 360° - Batteria XR Litio 10,8V 2Ah - Raggio Rosso - 30m - c/ Valigetta Assortita

- 3 Linee autolivellanti a 360°
- Distanza di lavoro: 30 M (50 M con rilevatore)
- Precisione : +/-3mm@10m
- Proietta linee orizzontali e verticali luminose
- Resistente all'usura - sovrastampato: IP65 / 2m testato a caduta
- Sequenza di lampeggi variabile nella modalità manuale
- La modalità a impulsi a tempo pieno consente l'uso con il rivelatore mantiene la piena luminosità per garantire la massima visibilità
- Pendolo di bloccaggio per aiutare a prevenire danni a componenti interni
- Base girevole integrata magnetica con filettatura 1/4"
- Indicatore batteria

Laser e Termocamere

Metro Laser - HT ITALIA

HTIHA004000

Clicca il codice per acquistare



Metro Laser - HT ITALIA Serie DM - 0,05...40m

- Metro laser compatto, progettato per la misura di distanze tra due punti grazie al puntatore laser integrato.
- Lo strumento permette di eseguire anche calcoli di aree e volumi e la misura indiretta di altezze con l'uso del principio matematico del teorema di Pitagora.
- Gestione di semplici operazioni con la memoria interna.
- Campo di misura: 0,05...40m.
- Risoluzione: 0,001mm.
- Precisione a 10m: $\pm 1,5$ mm.
- Puntatore laser: Classe 2.
- Display: retroilluminato triplo LCD
- Alimentazione: batterie alcaline AAA 2x1,5V.
- Autonomia: 4000 misure.
- Grado di protezione: IP54.

Livella Laser - UNIKS

UNKN30

Clicca il codice per acquistare



Livella Laser - UNIKS Serie METRI LASER E ACCESSORI (N30) - a Croce - Autolivellante - Luce Verde - IP54

- Livella laser con funzione Autolivellante fino a 4° riducendo così la percentuale di errore rispetto ai modelli con regolazione manuale.
- Il Laser a luce Verde permette di essere visualizzato meglio anche in ambienti con molta luminosità e può tracciare linee orizzontali, verticali o a croce fino ad una distanza di 30m.
- La livella è dotata di due Laser che possono essere utilizzati anche contemporaneamente nella modalità a Croce.
- Il laser a linee incrociate è dotato del sistema di inclinazione intelligente, è possibile Autolivellarsi su una superficie inclinata entro 4° e se la superficie ha più di 4° di inclinazione, il laser lampeggia per indicare che i parametri non sono corretti.
- La livella laser N30 permette di essere fissata anche su un cavalletto tramite vite da 1/4" così da poter utilizzare al meglio in qualsiasi ambiente.

Termocamera Palmare - HIKVISION

HMT308200166

Clicca il codice per acquistare



Termocamera Palmare - HIKVISION Serie HIKMICRO - 2MP - -20...550°C - 3,7Vcc - IP54

- HIKMICRO HM-TP52-3AXF/W-B2L è progettato per la misurazione della temperatura per trovare guasti invisibili.
- E' equipaggiato con un 256 x rivelatore termico HIKMICRO con risoluzione 192.
- La termografia varia da -20°C a 550°C (da -4°F a 1022°F). Che soddisfa la maggior parte delle situazioni.
- Aiuta il personale a trovare rapidamente il guasto in base alla misurazione accurata della temperatura di alta obiettivi di temperatura nell'ambiente. Nel frattempo fornisce l'assistente decisionale e garantisce la sicurezza.

Termometro Infrarossi - HT ITALIA

HTIHA003305

Clicca il codice per acquistare



Termometro Infrarossi - HT ITALIA Serie MISURE AMBIENTALI (HT3305) - con Misura Temperatura anche con Sonda Tipo K

Termometro a infrarossi, consente di eseguire anche misure di temperatura con sonda tipo K.

- Campo di Misura all'Infrarosso : -50...+1000°C
- Auto Power OFF : 10 secondi
- Alimentazione : 2x1.5V Batterie tipo AAA LR03

Foratura/Avvitatura

Kit Seghe Tazza Elettricista (11pz) - STANLEY BLACK & DECKER (DeWalt)

BLKDT90353-QZ

Clicca il codice per acquistare



Kit Seghe Tazza Generico (11pz) - STANLEY BLACK & DECKER (DeWalt) Serie MASTERBOX - BiMetal Extreme

Kit seghe a tazza generico, composto da:

- [7] Seghe a Tazza (22 / 29 / 35 / 44 / 51 / 64 / 68 mm)
- [2] Mandrini
- [2] Punte

Kit Seghe Tazza Elettricista (11pz) - STANLEY BLACK & DECKER (DeWalt)

BLKDT90354-QZ

Clicca il codice per acquistare



Kit Seghe Tazza Elettricista (11pz) - STANLEY BLACK & DECKER (DeWalt) Serie MASTERBOX - BiMetal Extreme

Kit seghe a tazza elettricista, composto da:

- [7] Seghe a Tazza (16 / 20 / 25 / 32 / 35 / 51 / 64 mm)
- [2] Mandrini
- [2] Punte

Kit Seghe Tazza - STANLEY BLACK & DECKER (Usag)

UTNU09880100

Clicca il codice per acquistare



Kit Seghe Tazza - STANLEY BLACK & DECKER (Usag) Serie 988 - 10Pz - Bimetalliche

Kit fornito con 10 seghe a tazza bimetalliche in cassetta di plastica composte da:

- 10 [988 G] (Ø 19-22-25-29-35-38-44-51-57-64)
- 1 [988 GA2] Adattatore per seghe bimetalliche a 35...64
- 1 [988 GA4] Adattatore per seghe bimetalliche a 19...29
- Per la foratura di tutti i tipi di materiale con spessori piccoli
- Dentatura variabile in acciaio HSS
- Intagli laterali
- Profondità di taglio Max 38 mm

Mandrino - STANLEY BLACK & DECKER (DeWalt)

BLKDT90367-QZ

Clicca il codice per acquistare



Mandrino - STANLEY BLACK & DECKER (DeWalt) Serie EXTREME - per Seghe a Tazza - Standard - 13mm (Ø14 - 30mm)

- Anello a sgancio rapido per evitare che la sega a tazza si blocchi sul mandrino.
- Cambio rapido senza utensili.
- Utilizzabile con tutte le seghe a tazza comuni e professionali.

ELENCO DELLE VARIANTI PRODOTTO:

BLKDT90369-QZ

Mandrino - STANLEY BLACK & DECKER (DeWalt) Serie EXTREME - per Seghe a Tazza - Standard - 13mm (Ø32 - 210mm)

Punta Pilota - STANLEY BLACK & DECKER (DeWalt)

BLKDT20627-QZ

Clicca il codice per acquistare



Punta Pilota - STANLEY BLACK & DECKER (DeWalt) Serie ACCESSORI - per Mandrino a Cambio Rapido - Ø 6mm - L=86mm

- Compatibile sia in avanti che all'indietro con i mandrini standard e a cambio rapido DEWALT
- Adatto per la foratura portatile di acciaio, acciai legati e non legati

ELENCO DELLE VARIANTI PRODOTTO:

BLKDT20628-QZ

Punta Pilota - STANLEY BLACK & DECKER (DeWalt) Serie ACCESSORI - per Mandrino a Cambio Rapido - Ø 10mm - L=108mm

Foratura/Avvitatura

Kit Frese - STANLEY BLACK & DECKER (Usag)

UTNU09880020

Clicca il codice per acquistare



Kit Frese - STANLEY BLACK & DECKER (Usag) Serie 988 - a Scalino - Acciaio HSS [3 Pz]

- Kit fornito con tre frese a scalino 988 D/1-2-3.
- Per forature cilindriche su materiali ferrosi e non ferrosi.
- Non necessita di foro di invito.
- Acciaio HSS.

Assortimento Punta - STANLEY BLACK & DECKER (Usag)

UTNU09880073

Clicca il codice per acquistare



Assortimento Punta - STANLEY BLACK & DECKER (Usag) Serie UTENSILI E ACCESSORI - HSS-G

- Assortimento di punte in HSS-G
- Rettificate
- Fornito in cassetta in ABS
- Ø punte: 1,0-1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0-6,5-7,0-7,5-8,0-8,5-9,0-9,5-10,0

Set Misto Avvitatura/Foratura - STANLEY BLACK & DECKER (DeWalt)

BLKDT71566-QZ

Clicca il codice per acquistare



Set Misto Avvitatura/Foratura - STANLEY BLACK & DECKER (DeWalt) Serie MASTERBOX ACCESSORI - 100 Pezzi

Set 100 pezzi per avvitatura/foratura, composto da:

- [12]Punte Metallo misure: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5mm
- [5]Punte Legno misure: 3 - 4 - 5 - 6 - 8mm
- [7]Punte Muratura misure: 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12mm
- [2]Seghe a Tazza: 32 - 44mm
- [1]Mandrino per Sega a Tazza
- [3]Inseri a Bussola: 6 - 8 - 10mm
- [1]Punta a Svasare
- [1]Adattatore Magnetico
- [15]Inseri misti da 50mm
- [53]Inseri misti da 25mm

Set Avvitatura - STANLEY BLACK & DECKER (DeWalt)

BLKDT7969-QZ

Clicca il codice per acquistare



Set Avvitatura - STANLEY BLACK & DECKER (DeWalt) Serie MASTERBOX ACCESSORI - 32 Pezzi

Set 32 pezzi per avvitatura, composto da:

- | | |
|----------|------------------------|
| • Ph1 | • T15 |
| • [2]Ph2 | • T20 |
| • Ph3 | • T25 |
| • Pz1 | • T27 |
| • [2]Pz2 | • T30 |
| • Pz3 | • T40 |
| • SL 3.0 | • T10 Security |
| • SL 4.0 | • T15 Security |
| • SL 5.0 | • T20 Security |
| • SL 6.5 | • T25 Security |
| • H3 | • T27 Security |
| • H4 | • T30 Security |
| • H5 | • T40 Security |
| • H6 | • Adattatore 1/4" |
| • T10 | • Adattatore Magnetico |

Foratura/Avvitatura

Set Punta/Inserti (16pz) - STANLEY BLACK & DECKER (DeWalt)

BLKDT71567-QZ

Clicca il codice per acquistare



Set Punta/Inserti (16pz) - STANLEY BLACK & DECKER (DeWalt) Serie MASTERBOX

Set 16 pezzi, composto da:

- [5] Punta Metallo misure 2-3-4-5-6mm
- [3] Punta Muratura misure 5-6-8mm
- [7] Inserti Misti da 25mm PZ1-PZ2-PZ3
- Adattatore Magnetico

Set Inserti/Bussole Avvitatura - STANLEY BLACK & DECKER (DeWalt)

BLKDT71516-QZ

Clicca il codice per acquistare



Set Inserti/Bussole Avvitatura - STANLEY BLACK & DECKER (DeWalt) Serie MASTERBOX ACCESSORI - 24 Pezzi

Set 24 pezzi per avvitatura, composto da:

- Ph1
- [2] Ph2
- [2] Pz2
- Pz3
- T10
- T15
- T20
- T25
- T30
- T40
- H4
- H5
- H6
- Bussole 6, 7, 8, 10, 11, 13
- Adattatore
- Cricchetto
- Porta Inserti



Taglio

Smerigliatrice Angolare - STANLEY BLACK & DECKER (DeWalt)

BLKDCG405NT-XJ

Clicca il codice per acquistare



Smerigliatrice Angolare - STANLEY BLACK & DECKER (DeWalt) Serie DCG - Ø 125mm - Batteria XR 18V 5Ah Litio (Non Fornita) - c/Valigetta

- Smerigliatrice angolare per disco Ø 125mm con motore Brushless (18V).
- L'utensile è equipaggiato con freno elettronico che arresta rapidamente il disco al rilascio dell'interruttore di comando e frizione elettronica che riduce la reazione di contraccolpo in caso di "pizzicotto" o stallo.
- Copertura in rete sulle prese d'aria di raffreddamento per impedire che la polvere venga aspirata dal movimento del motore all'interno dell'utensile.
- Impugnatura con sovrastampaggio in gomma per miglior presa e comfort dell'utilizzatore.
- Disco : Ø 125mm (Max)
- Potenza Assorbita : 1000W
- Potenza Resa : 800W
- Fonte Alimentazione : Batteria Li-Ion 18V 5Ah
- Velocità : 9000 Giri/Minuto

Smerigliatrice Angolare - STANLEY BLACK & DECKER (DeWalt)

BLKDWE4056-QS

Clicca il codice per acquistare



Smerigliatrice Angolare - STANLEY BLACK & DECKER (DeWalt) Serie ELETTROUTENSILI - a Filo - Ø 115mm - 800W - Interruttore a Scorrimento

- Smerigliatrice angolare a filo che funziona ad una velocità di 11.800 giri/min.
- Disco da 115mm di diametro.
- L'interruttore a scorrimento con sistema di sicurezza "no-volt" e la funzione di avvio graduale contribuiscono a migliorare la sicurezza, l'efficienza e il controllo in tutte le attività.
- Dotazione: Protezione disco, Impugnatura laterale orientabile, Flangia e controflangia, Chiave di servizio

ELENCO DELLE VARIANTI PRODOTTO:

BLKDWE4156-QS

Smerigliatrice Angolare - STANLEY BLACK & DECKER (DeWalt) Serie ELETTROUTENSILI - a Filo - Ø 115mm - 900W - Interruttore a Scorrimento

Minitroncatrice - STANLEY BLACK & DECKER (DeWalt)

BLKDCS438N-XJ

Clicca il codice per acquistare



Minitroncatrice - STANLEY BLACK & DECKER (DeWalt) Serie ELETTROUTENSILI - 76mm - Batteria XR 18V - Motore Brushless

- Motore brushless da 18V per una maggiore autonomia, un'elevata efficienza e livelli di potenza ai vertici della categoria
- Profondità di taglio 22 mm (la migliore della categoria) per soddisfare una più ampia tipologia di applicazioni
- Doppia senso di rotazione della lama (orario e antiorario), cambio di rotazione della lama semplice e rapido, permette la deviazione di scintille e detriti quando si lavora in ambienti ristretti

Disco Taglio (3pz) - STANLEY BLACK & DECKER (DeWalt)

BLKDT20592-QZ

Clicca il codice per acquistare



Disco Taglio (3pz) - STANLEY BLACK & DECKER (DeWalt) Serie ACCESSORI - per Acciaio - 76x10x1,6mm

- Disco per taglio metalli abrasivi DT20592-QZ.
- Questi dischi da taglio abrasivi con legante DeWALT sono realizzati per lavori di taglio generici su acciaio inossidabile, metalli ferrosi e metalli non ferrosi.
- Grana professionale in ossido di alluminio progettata per utensili a batteria per massimizzare la durata e le prestazioni.
- Diametro del disco 76 mm
- Spessore 1,6 mm
- Foro 9,5 mm

Taglio

Seghetto Alternativo - STANLEY BLACK & DECKER (DeWalt)

BLKDWE349-QS

Clicca il codice per acquistare



Seghetto Alternativo - STANLEY BLACK & DECKER (DeWalt) Serie ELETTROUTENSILI - Impugnatura a Staffa - 650W

- Impugnatura rivestita in gomma per ridurre le vibrazioni della superficie e l'affaticamento dell'utente
- Il design compatto ed ergonomico offre all'utente comfort e versatilità d'uso
- Il selettore e il grilletto a velocità variabile consentono il taglio controllato di tutti i materiali
- Il pattino regolabile senza attrezzi con copertura antigraffio smussa a 45 gradi in entrambe le direzioni
- Il cambio lama senza chiave rende la sostituzione della lama facile e veloce



Utensili Manuali e Portautensili

Forbice Professionale - CEMBRE

CEMSC5X

Clicca il codice per acquistare



Forbice Professionale - CEMBRE Serie SC - Type 5X (Robust A)

- Forbice professionale realizzata con struttura integrale in acciaio speciale e corpo in materiale antiurto ad alta resistenza, dedicata all'utilizzo nel settore elettrico, specifica per il taglio di conduttori flessibili in Rame (Cu) ed Alluminio (Al).
- Capacità Taglio : 50mm²
- Ergonomica : Struttura con sagomatura anatomica per migliorare il comfort dell'impugnatura
- Bilanciata : Disposizione baricentrica delle masse per ottimizzare la maneggevolezza
- Utilizzo : Azionabile in tutte le fasi dell'utilizzo con una sola mano
- Impugnatura : Materiale Plastico Bicomponente
- Struttura : Poliammide Caricato c/Fibra Vetro ed Inserti in Gomma Morbida
- Lama : Acciaio Inossidabile ad Elevata Durezza (58 HRC) - Microdentate Antiscivolo - Sagomatura a Gola Tagliente
- Perno Antiallentamento

Forbice Professionale - CEMBRE

CEMSC6X

Clicca il codice per acquistare



Forbice Professionale - CEMBRE Serie SC - Type 6X (Agil E)

- Forbice professionale realizzata con lame in acciaio speciale e corpo in materiale antiurto ad alta resistenza, dedicata all'utilizzo nel settore elettrico, specifica per il taglio di conduttori flessibili in Rame (Cu) ed Alluminio (Al).
- Capacità Taglio : 50mm²
- Ergonomica : Struttura con sagomatura anatomica per migliorare il comfort dell'impugnatura
- Bilanciata : Disposizione baricentrica delle masse per ottimizzare la maneggevolezza
- Utilizzo : Azionabile in tutte le fasi dell'utilizzo con una sola mano
- Impugnatura : Materiale Plastico Bicomponente - Sistema Compressione Tubetti Terminali
- Struttura : Poliammide
- Lama : Acciaio Inossidabile ad Elevata Durezza (58 HRC) - Microdentate Antiscivolo - Sagomatura a Gola Tagliente
- Perno Antiallentamento

Forbice Professionale - STANLEY BLACK & DECKER (Usag)

UTNU02070006

Clicca il codice per acquistare



Forbice Professionale - STANLEY BLACK & DECKER (Usag) Serie 207 - Type E

- Forbice professionale dotata di struttura integrale in acciaio inox.
- Impugnatura ergonomica in materiale bicomponente : struttura in poliammide caricato con fibra di vetro ed inserti in gomma morbida.
- Lama microdentata antiscivolo.
- Sagomatura a gola tagliente su entrambe le lame per taglio di conduttori flessibili fino a 50mm².
- Spellafili integrato (1,5 - 2,5 - 4 mm²).
- Funzione di crimpatura integrata.
- Perno antiallentamento e profilo smussato per costante allineamento delle lame.
- Fornita completa di custodia con aggancio girevole.

Utensili Manuali e Portautensili

Forbice Professionale - INTERCABLE

INR16020-F1

Clicca il codice per acquistare



Forbice Professionale - INTERCABLE Serie F1 (16020 F1) - Spella/Trancia Cavi - c/Safetybox

- Forbice professionale per triplice utilizzo SPELLARE, TAGLIARE e CRIMPARE
- Lame in Acciaio Inox Speciale c/Microdentatura
- Sagomatura della Gola Tagliente su entrambe le Lame per Taglio di Conduttori Flessibili Cu/Al fino a 50mm²
- Incavo per crimpare Tubetti Terminali a Bussola (0,5...4 mm²) incorporata nel manico
- Struttura integrale in acciaio
- Impugnatura ergonomica con manici in materiale bicomponente con pistoncini ammortizzanti
- Perno Antiallentamento Regolabile
- Fornita completa di Custodia con Aggancio alla Cintura (Girevole)
- Perno Antiallentamento

Kit Giraviti [5 pz] - STANLEY BLACK & DECKER (Usag)

UTNU00910100

Clicca il codice per acquistare



Kit Giraviti (5pz) - STANLEY BLACK & DECKER (Usag) Serie 091 (091 SH5) - Impronta "Taglio" e "Croce Phillips" - 1000V

- Kit Giraviti (5pz) per viti con impronta ad "Taglio" e "Croce Phillips®"
- Lama in acciaio caricato al Silicio, Magnesio e Molibdeno, esecuzione fosfatata.
- Impugnatura ergonomica trimateriale isolata con rivestimento soft-grip, resistente ad oli ed agenti chimici.
- Codice colore sull'impugnatura per distinguere le diverse impronte.
- I giravite sono testati secondo normativa per garantire la sicurezza sul lavoro.
- "Intaglio" (U00910005) - Lama : 0,5x3x75mm (axbxc) - Lunghezza Totale (L) : 179mm - Misura Impugnatura : M1
- "Intaglio" (U00910009) - Lama : 0,8x4x100mm (axbxc) - Lunghezza Totale (L) : 209mm - Misura Impugnatura : M2
- "Intaglio" (U00910011) - Lama : 1x5,5x125mm (axbxc) - Lunghezza Totale (L) : 234mm - Misura Impugnatura : M2
- "Croce Phillips®" (U00910025) - Lama : PH1x100mm - Lunghezza Totale (L) : 209mm - Misura Impugnatura : M2
- "Croce Phillips®" (U00910027) - Lama : PH2x125mm - Lunghezza Totale (L) : 245mm - Misura Impugnatura : M3

Kit Giraviti [5 pz] - STANLEY BLACK & DECKER (Usag)

UTNU00910119

Clicca il codice per acquistare



Kit Giraviti (5pz) - STANLEY BLACK & DECKER (Usag) Serie 091 (091 D/SH5) - Slim - Impronta "Taglio" e "Croce Phillips" - 1000V

- Kit Giraviti (5pz), con lama in esecuzione "Slim", per viti con impronta ad "Taglio" e "Croce Phillips®".
- Guaina isolante integrata nel diametro della lama.
- Lama in acciaio caricato al Silicio, Magnesio e Molibdeno, esecuzione fosfatata.
- Impugnatura ergonomica trimateriale isolata con rivestimento soft-grip, resistente ad oli ed agenti chimici.
- Codice colore sull'impugnatura per distinguere le diverse impronte.
- I giravite sono testati secondo normativa per garantire la sicurezza sul lavoro.
- "Intaglio" (U00910067) - Lama : 0,6x3,5x100mm (axbxc) - Lunghezza "Slim" : 25mm - Lunghezza Totale (L) : 204mm - Misura Impugnatura : M1
- "Intaglio" (U00910068) - Lama : 0,8x4x100mm (axbxc) - Lunghezza "Slim" : 25mm - Lunghezza Totale (L) : 209mm - Misura Impugnatura : M2
- "Intaglio" (U00910070) - Lama : 1x5,5x125mm (axbxc) - Lunghezza "Slim" : 25mm - Lunghezza Totale (L) : 204mm - Misura Impugnatura : M2
- "Croce Phillips®" (U00910085) - Lama : PH1x100mm - Lunghezza "Slim" : 25mm - Lunghezza Totale (L) : 209mm - Misura Impugnatura : M2
- "Croce Phillips®" (U00910087) - Lama : PH2x125mm - Lunghezza "Slim" : 25mm - Lunghezza Totale (L) : 245mm - Misura Impugnatura : M3

Utensili Manuali e Portautensili

Set Giraviti Misto - INTERCABLE

INR1399001

Clicca il codice per acquistare



Set Giraviti Misto - INTERCABLE Serie FUTUR II - 4 Elementi - [2] "Taglio" 4/5,5mm - [2] "Croce Phillips" PH 1/2

- 1 giravite ad intaglio 0,8 x 4 x 100 - 1301 040 - SLIM
- 1 giravite ad intaglio 1 x 5,5 x 125 - 1301 055 - SLIM
- 1 giravite a croce PH1 x 75 - 1302 1 - SLIM
- 1 giravite a croce PH2 x 100 - 1302 2 - SLIM

ELENCO DELLE VARIANTI PRODOTTO:

INR1399002

Set Giraviti - INTERCABLE Serie FUTUR II - Impronta "Taglio" - 4 Elementi - 3/4/5,5/6,5mm

INR1399003

Set Giraviti - INTERCABLE Serie FUTUR II - 3 Elementi - "Croce Phillips" PH 0/1/2

Marsupio Portautensili (Assortito) - INTERCABLE

INRAO0518

Clicca il codice per acquistare



Marsupio Portautensili (Assortito) - INTERCABLE Serie IPER MARIO - [7] Utensili

Kit comprende:

- [1] Forbice spella e tranciaviti - F1
- [2] Giraviti mm 3x100 - 4x100
- [2] Giraviti PH1x75 - PH2x100
- [1] Flessometro 3 m
- [1] Livella Baby

Kit Marsupio Dotato - CEMBRE

CEMKIT-CTBB1-1

Clicca il codice per acquistare



Kit Marsupio Assortito - CEMBRE Serie ATTREZZATURA PROFESSIONALE - [5]Giraviti - Forbice SC5X

Marsupio per elettricisti con utensili colore azzurro.

Il Kit è composto da:

- 1 Marsupio nero
- 1 Forbice spella e trancia cavi (Robust-A)
- 3 Giraviti con impronta a taglio 3x100 3,5x100 4x100
- 2 Giraviti con impronta a croce PH1 PH2

ELENCO DELLE VARIANTI PRODOTTO:

CEMKIT-CTBB1-5

Kit Marsupio Assortito - CEMBRE Serie ATTREZZATURA PROFESSIONALE - [5]Giraviti - Forbice SC6X

Pinza - STANLEY BLACK & DECKER (Usag)

UTNU01510160

Clicca il codice per acquistare



Pinza - STANLEY BLACK & DECKER (Usag) Serie X-GRIP (151 X) - Universale - c/Ganasce Speciali - L=160mm

- Ganasce con profilo interno speciale per la presa frontale di viti o barre filettate fino ad un diametro di 15 mm
- Ideale anche per la presa frontale di piccoli esagoni
- Efficace anche su materiale piatto, grazie ai 4 punti di contatto frontali
- Incavo dentato laterale per presa di materiale tondo o esagonale
- Taglienti ulteriormente temprati ad induzione
- Testa compatta per un'ottima accessibilità
- Permettono il taglio di filo metallico dolce, di media durezza e duro
- Cerniera aperta con articolazione forgiata
- Impugnature ergonomiche bimateriali
- Esecuzione brunita con superfici fresate

Utensili Manuali e Portautensili

Pinza Chiave - STANLEY BLACK & DECKER (Usag)

UTNU01740001

Clicca il codice per acquistare



Pinza Chiave - STANLEY BLACK & DECKER (Usag) Serie 174 CX - Regolabile - 250x58mm

- Funzione di pinza e di chiave in un unico utensile
- Permette di serrare, tenere fermo, schiacciare e piegare
- Becchi piatti per manovrare senza danni anche superfici delicate
- Ganasce parallele per una superficie di presa perfetta
- Ganasce sottili (17 mm) per la massima accessibilità
- Cremagliera a 20 posizioni con apertura tramite pulsante
- Sistema di chiusura rapida senza premere il pulsante
- Acciaio forgiato al cromo vanadio con finitura cromata
- Manici rivestiti in PVC

Set Chiavi - STANLEY BLACK & DECKER (Usag)

UTNU02800485

Clicca il codice per acquistare



Set Chiavi - STANLEY BLACK & DECKER (Usag) Serie 280 X/S9 - [9] Chiavi Maschio - Profilo Esagonale

- Profilo esclusivo per esagoni incassati: permette di fare presa su esagoni incassati intatti o completamente danneggiati fino al 92%
- Acciaio speciale altamente legato
- Finitura zinco fosfatata per un'elevata resistenza alla corrosione
- Supporto in plastica

Set Chiavi Cricchetto - CEMBRE

CEMKRS47

Clicca il codice per acquistare



Set Chiavi Cricchetto - CEMBRE Serie ATTREZZATURA PROFESSIONALE - 1/4"

- 1 Cricchetto reversibile con sistema di trattenimento della bussola
- 2 Prolunghe
- 1 Snodo
- 1 Quadro maschio con spina scorrevole
- 1 Impugnatura portabussole
- 13 Chiavi a bussola da 4 a 14 mm,
- 4 Chiavi a bussola allungate da 8 a 13 mm
- 3 Bussole giravite a taglio da 4 a 6,5mm
- 3 Bussole giravite PH1, PH2, PH3
- 3 Bussole giravite PZ1, PZ2, PZ3
- 6 Chiavi esagonali a bussola da 3 a 8 mm
- 3 Chiavi esagonali da 1,5 a 5mm
- 6 Chiavi torx a bussola da T10 A T40
- 1 Cassetta in metallo

Assortimento Bussole - STANLEY BLACK & DECKER (Usag)

UTNU06100001

Clicca il codice per acquistare



Assortimento Bussole - STANLEY BLACK & DECKER (Usag) Serie 610 1/4 EFK - 5,5...14mm - Cricchetto Reversibile

- Cassetta in bimatereale con rivestimento soft-touch con clip di aggancio in metallo e marcatura interna delle bussole.
- Cricchetto reversibile con testa snodata (237 FK 1/4).
- Dimensioni bussole: 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm.

Utensili Manuali e Portautensili

Assortimento Inserti - STANLEY BLACK & DECKER (Usag)

UTNU06060012

Clicca il codice per acquistare



Assortimento Inserti - STANLEY BLACK & DECKER (Usag) Serie 606 1/4 SK - Cricchetto Reversibile

- Cassetta in bimatereale con rivestimento soft-touch con clip di aggancio in metallo.
- Cricchetto reversibile a testa compatta e snodo regolabile 237 1/4" SFK

Assortimento Bussole/Inserti (38pz) - STANLEY BLACK & DECKER (Usag)

UTNU06090003

Clicca il codice per acquistare



Assortimento Bussole/Inserti (38pz) - STANLEY BLACK & DECKER (Usag) Serie X-GRIP (609 1/4 EAX) - Cassetta Bimatereale

Assortimento bussole e inserti, composto da:

- [10] Chiavi a Bussola con Bocca Esagonale Speciale X-Grip (235 1/4 X)
- [2] Prolunghe (236 1/4)
- Snodo Cardanico (241 1/4)
- Portabussole con Impugnatura (243 1/4)
- [3] Inserti per Viti ad Intaglio - Attacco 1/4" (660)
- [3] Inserti per Viti a Croce Phillips - Attacco 1/4" (660 PH)
- [3] Inserti per Viti a Croce Pozidriv/Supadriv - Attacco 1/4" (660 PZ)
- Inserto Portabussole - Attacco 1/4" (660 Q)
- [5] Inserti con Profilo Esagonale Speciale X-Grip per Esagoni Incassati - Attacco 1/4" (660 X)
- [7] Inserti con Profilo Speciale Torx Tamper Resistant X-Grip per Esagoni Incassati - Attacco 1/4" (660 XSTX)
- Bussola Portainseriti (684)
- Cricchetto Reversibile Certificato IP51 (237 A 1/4)

Cassetta Assortimento (23pz) - STANLEY BLACK & DECKER (Usag)

UTNU06090004

Clicca il codice per acquistare



Cassetta Assortimento (23pz) - STANLEY BLACK & DECKER (Usag) Serie X-GRIP (609 1/4 SKX) - Bussole Esagonali Speciali - Inserti per Avvitatura

Cassetta con assortimento bussole ed inserti per avvitatura, che comprende:

- [5] Chiavi a bussola con bocca esagonale speciale | 6-8-10-12-13 (235 1/4 X)
- [1] Cricchetto reversibile con [1] prolunga (237 1/4 SK)
- [1] Inserto per viti con intaglio, attacco 1/4" | 0,5x4 (660)
- [1] Inserto per viti con impronta a croce PHILLIPS, attacco 1/4" (660 PH/2)
- [1] Inserto per viti con impronta a croce POZIDRIV-SUPADRIV, attacco 1/4" (660 PZ/2)
- [1] Inserto portabussole, attacco 1/4" (660 Q)
- [4] Inserti per viti con esagono incassato, attacco 1/4" | T20-T25-T30-T40 (660 STX)
- [8] Inserti con profilo esagonale speciale | 2-2,5-3-4-5-6-7-8 (660 X)

Seghetto - STANLEY BLACK & DECKER (Stanley Fatmax)

ACKO-20-556

Clicca il codice per acquistare



Seghetto - STANLEY BLACK & DECKER (Stanley Fatmax) Serie UTENSILI MANUALI - Universale

- Dentatura speciale Jet Cut che taglia il 50% più velocemente delle tradizionali.
- Punta affilata.
- Lama indurita e temprata, a spessore maggiorato che mantiene l'affilatura - speciale per cartongesso.
- Manico ergonomico bi-material

Utensili Manuali e Portautensili

Rotella Metrica - STANLEY BLACK & DECKER (Stanley)

ACK0-34-296

Clicca il codice per acquistare



Rotella Metrica - STANLEY BLACK & DECKER (Stanley) Serie UTENSILI MANUALI - Nastro Fiberglass - 20m

- Nastro Fiberglass
- Cassa in ABS molto resistente
- Classe di precisione III
- lunghezza del nastro 20m
- larghezza del nastro mm 12,7

Pennarello Indelebile - STANLEY BLACK & DECKER (Stanley Fatmax)

ACK0-47-312

Clicca il codice per acquistare



Pennarello Indelebile - STANLEY BLACK & DECKER (Stanley Fatmax) Serie PENNARELLI - Punta Fine - Nero

- Punta fine di lunga durata.
- Inchiostro nero.
- Indelebile sulla maggior parte delle superfici.
- Inchiostro resistente ad acqua ed olio.
- Impugnatura e tappo antiscivolo, corpo bi-material.
- Per marcare cemento, tegole, utensili, legno, metallo, tubature...

Marsupio Portautensili (Vuoto) - STANLEY BLACK & DECKER (Usag)

UTNU00070035

Clicca il codice per acquistare



Marsupio Portautensili (Vuoto) - STANLEY BLACK & DECKER (Usag) Serie 007 MV - Rosso

- Tessuto ad altissima resistenza
- Sistema di fissaggio alla cintura con chiusura in velcro
- 4 tasche portautensili elasticizzate
- Gancio porta nastro

Kit Borsa - CEMBRE

CEMKITCTSB1-1


Clicca il codice per acquistare



Kit Borsa - CEMBRE Serie KIT CTSB1-1 - Assortita

Kit Borsa assortita composto da:

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| • SC5X: Forbice professionali | • SDC4X100-KV: Giravite |
| • FLS3: Flessometro | • SDC5.5X125-KV: Giravite |
| • CTSB1: -- | • SDC1PH-KV: Giravite |
| • HKS6: Seghetto | • SDC2PH-KV: Giravite |
| • HB18: Cutter | • SDC1PZ-KV: Giravite |
| • HMR300: Martello | • SDC2PZ-KV: Giravite |
| • SDC3X60-PD: Giravite Cercafase | • UPC180-KV: -- |
| • SDC3X100-KV: Giravite | • KAK9: Set chiavi maschio esagonali |
| • SDC3.5X100-KV: Giravite | • LVL150: Livella |



Utensili Manuali e Portautensili

Borsa Portautensili - GT LINE

GTLPSS COMPACT BAG

Clicca il codice per acquistare



Borsa Portautensili - GT LINE Serie PSS - c/Tracolla e Maniglia

- I due pannelli porta utensili removibili permettono di organizzare al meglio gli attrezzi e di accedervi in modo semplice e veloce durante ogni intervento.
- Con dimensioni di 230 x 110 x 320 mm e un peso di soli 1,5 kg, questa borsa porta attrezzi è perfetta per il trasporto quotidiano, anche in spazi ristretti o su mezzi pubblici.
- Studiata per offrire un trasporto ergonomico e versatile, si adatta alle esigenze di ogni professionista, anche nei contesti più dinamici.
- I due cassettini inclusi (Art. WL 01 – WL 02) permettono di custodire viti, bulloni e piccoli accessori in modo sicuro, trasformando la borsa in una valigia porta utensili completa.
- Realizzata con materiali resistenti, questa borsa attrezzi da lavoro è pensata per durare a lungo anche in condizioni operative impegnative.
- Utilizzabile come zaino da lavoro, borsello porta attrezzi o anche come valigia porta attrezzi compatta, si adatta a ogni esigenza professionale.

Borsa Porta PC/Utensili - GT LINE

GTLWL00050

Clicca il codice per acquistare



Borsa Porta PC/Utensili - GT LINE Serie BASIC (SOFT PILOT R)

Borsa multifunzione tipo "pilota" con accesso verticale porta PC fino a 15.6" e utensili.

- Tracolla regolabile
- Area frontale e posteriore con elastici e tasche porta utensili
- Tasche laterali su entrambi i lati
- Compartimento frontale removibile, convertibile in borsa porta utensili

Borsa Portautensili (Vuota) - STANLEY BLACK & DECKER (Usag)

UTNU00070001

Clicca il codice per acquistare



Borsa Portautensili (Vuota) - STANLEY BLACK & DECKER (Usag) Serie 007 IV - Rosso/Nero

Borsa portautensili professionale (senza dotazione utensili), realizzata in tessuto ad altissima resistenza.

- Base rigida resistente all'acqua
- Mantella di chiusura con velcro
- Vani interni ed elastici portautensili
- Tasche frontali porta minuteria e ganci interni porta flessometro
- Maniglione in alluminio con impugnatura rivestita
- Cinghia per trasporto a tracolla

Borsa Portautensili (Vuota) - STANLEY BLACK & DECKER (Usag)

UTNU00070033

Clicca il codice per acquistare



Borsa Portautensili (Vuota) - STANLEY BLACK & DECKER (Usag) Serie 007 RV - Vano Notebook - Rosso/Nero

Borsa portautensili professionale (senza dotazione utensili), con vano dedicato all'alloggiamento di un notebook, realizzata in tessuto ad altissima resistenza.

- Base rigida rinforzata
- Apertura frontale per un rapido accesso al contenuto
- Vano dedicato a notebook 340x240mm
- Vani interni portautensili [Tasche(14) - Cinghie Portautensili (2) - Gancio Ferma Flessometro(1)]
- Tracolla amovibile per un maggior comfort nel trasporto
- Chiusura tramite fibbie a scatto a sgancio rapido

Utensili Manuali e Portautensili

Valigia Portautensili - INTERCABLE

INRA00108

Clicca il codice per acquistare



Valigia Portautensili - INTERCABLE Serie ASSORTIMENTI UTENSILI - Dotata - 460x370x200mm

Valigia portautensili realizzata in ABS termoformato con calotta personalizzata "Intercable", dotata di:

- Forbice Spella e Tranciacavi - F1 (16020-F1)
- Pinza Universale 180 INT Bi-componente (1201180)
- Giravite SLIM "Croce Phillips" PH1x75mm (13021)
- Giravite SLIM "Croce Phillips" PH2x100mm (13022)
- Giravite SLIM "Pozidriv" PZ1x75mm (13031)
- Giravite SLIM "Pozidriv" PZ2x100mm (13032)
- Giravite "Intaglio" 3x100mm (1301030)
- Giravite SLIM "Intaglio" 4x100mm (1301040)
- Giravite SLIM "Intaglio" 4,5x125mm (1301045)
- Giravite SLIM "Intaglio" 6,5x150mm (1301065)
- Giravite Cercafase 3x60mm (AV6104)
- Flessometro 3m (7406030)
- Set Chiavi Maschio Esagonali 9pz (7110592)
- Coltello Universale (7120081)
- Seghetto Tascabile "PUK" (7402150)
- Martello 300g (7130582)
- Guanti di Protezione GRIP (7407009)
- Livella Baby (7404100)
- Sonda PERLON Ø 4mm 15m

Valigia Portautensili - GT LINE

GTLALC/170

Clicca il codice per acquistare



Valigia Portautensili - GT LINE Serie ALC - Alluminio - Vuota - 435x335x185mm (LxHxP) - 5,9kg

- Valigia portautensili in alluminio spesso 15/10mm.
- Angolari in acciaio cromato, profilati di rinforzo in alluminio e rivetti posizionati nei punti di maggiore sollecitazione
- 2 pannelli porta utensili con elastici.
- 2 cassettini portaminuteria.
- 2 serrature in acciaio in acciaio cromato.
- 2 braccetti reggicoperchio con molla di sicurezza.
- Maniglia cromata con grip in gomma.
- 3 cerniere in acciaio cromato ad alto spessore.
- Fondo portaoggetti termoformato a 3 scomparti fissi.
- Cinghia per il trasporto a spalla.
- Tasca porta documenti.
- Perno Antiallentamento

Valigia Portautensili - GT LINE

GTLATOMIK215 PEL

Clicca il codice per acquistare



Valigia Portautensili - GT LINE Serie ATOMIK - Polipropilene - Vuota - 465x352x215mm (LxHxP) - 5,2kg

- Valigia professionale portautensili in polipropilene ad alto spessore.
- Grande resistenza alle sostanze corrosive, agli urti e alle alte e basse temperature.
- 1 pannello porta utensili con elastici su entrambi i lati.
- 1 pannello porta utensili con elastici su un lato.
- Area porta documenti.
- 2 serrature con chiave.
- Maniglia ergonomica rivestita in gomma.
- Targhetta portanome.
- 3 cerniere posteriori in metallo.
- 2 braccetti reggi coperchio in metallo.

Utensili Manuali e Portautensili

Valigia Portautensili - GT LINE

GTLBOMBER170 PEL

Clicca il codice per acquistare



Valigia Portautensili - GT LINE Serie BOMBER - Pelle - (Non Dotata)

- Valigia portautensili in pelle a doppio spessore.
- Dotata di 2 pannelli porta utensili con bande elastiche fissate con sistema a doppio fissaggio.
- Calotte in polietilene con piedini incorporati, stampate in roto mulding.
- Fondo porta oggetti con divisori regolabili.
- 2 cassettini porta minuteria.
- Vano porta documenti.
- 2 serrature TSA omologate con chiave.
- 2 braccetti reggi coperchio in metallo.
- Cerniera in metallo rivettata in più punti.
- Maniglia ergonomica rivestita in gomma.

Valigia Portautensili - GT LINE

GTLBOXER PEL

Clicca il codice per acquistare



Valigia Portautensili - GT LINE Serie BOXER - Polipropilene - Vuota - 515x350x425mm (LxHxP) - 3kg

- Valigia portautensili in polipropilene.
- Dotata di 2 pannelli porta utensili con bande elastiche.
- Fondo termoforato porta.
- 2 cassettini porta minuteria.
- Vano porta documenti.
- 2 serrature e maniglia con grip in gomma.
- Braccetto reggi coperchio.

Valigia Portautensili - GT LINE

GTLMETAL LITE PEL

Clicca il codice per acquistare



Valigia Portautensili - GT LINE Serie METAL LITE - Alluminio - Vuota - 465x343x170mm (LxHxP) - 7kg

- Valigia professionale portautensili in alluminio, con angolari in acciaio ad alto spessore e rinforzi metallici nella chiusura profilo
- Struttura interna rinforzata in robusto e leggero materiale plastico a struttura alveolare.
- 2 pannelli porta utensili con elastici.
- Tasca regolabile porta documenti.
- 2 chiusure con chiave.
- Maniglia con grip in gomma.
- 2 anelli laterali in acciaio per l'aggancio della tracolla.
- 2 cerniere in acciaio ad alta tenuta.
- 4 piedini in gomma sul fondo e calotta inferiore.
- Fondo termoforato portaoggetti a scomparti fissi.
- Braccetto a reggi coperchio.

Valigia/Trolley Assistenza Tecnica - GT LINE

GTLNM WHEELS PEL

Clicca il codice per acquistare



Valigia/Trolley Assistenza Tecnica - GT LINE Serie NMWHEEL - 453x345x185mm (LxPxH)

- calotte in polietilene con piedini incorporati, stampate in roto moulding
- 2 serrature TSA omologate con chiave
- 2 braccetti reggi coperchio in metallo
- maniglione telescopico e grandi ruote con cuscinetti a sfera
- fondo porta oggetti con divisori regolabili
- maniglia ergonomica rivestita in gomma
- cerniera in acciaio rivettata in più punti per massima resistenza
- tasca porta documenti
- 2 cassettini porta minuteria

Utensili Manuali e Portautensili

Zaino Trolley Portautensili (Vuoto) - STANLEY BLACK & DECKER (Usag)

UTNU00070006

Clicca il codice per acquistare



Zaino Trolley Portautensili (Vuoto) - STANLEY BLACK & DECKER (Usag) Serie 007 TV - Rosso/Nero

Zaino trolley portautensili (senza dotazione utensili), realizzato in tessuto ad alta resistenza.

- Base rigida resistente all'acqua
- Vani portautensili interni
- Tasche laterali con cinghie per il trasporto di utensili lunghi
- Tasca posteriore per notebook di dimensioni 340x240mm
- Portadocumenti interno
- Bretelle posteriori per il trasporto a spalla
- Asta telescopica in alluminio
- Ruote integrate nella struttura
- Portata massima : 14Kg

Zaino Portautensili (Vuoto) - STANLEY BLACK & DECKER (Usag)

UTNU00070004

Clicca il codice per acquistare



Zaino Portautensili (Vuoto) - STANLEY BLACK & DECKER (Usag)

Zaino portautensili (senza dotazione utensili), realizzato in tessuto ad alta resistenza.

- Base rigida resistente all'acqua
- Vano portautensili
- Tasche laterali e frontali
- Tasca posteriore per notebook di dimensioni 340x240mm
- Portadocumenti interno
- Lo zaino è realizzato con cinturino pettorale regolabile e cinghie in vita imbottite per la distribuzione uniforme del peso
- Portata massima : 12Kg

Cassetta Portautensili (Vuota) - STANLEY BLACK & DECKER (Usag)

UTNU06410004

Clicca il codice per acquistare



Cassetta Portautensili (Vuota) - STANLEY BLACK & DECKER (Usag) Serie 641 TA - 16"

- Cassetta portautensili in materiale plastico ad alta resistenza.
- Dotata, sul coperchio di impugnatura a scomparsa e due vani portaminuteria.
- Possibilità di chiusura con lucchetto (non fornito) e sistema apertura con una sola mano.
- Vassoio interno amovibile.

ELENCO DELLE VARIANTI PRODOTTO:

UTNU06410005

Cassetta Portautensili (Vuota) - STANLEY BLACK & DECKER (Usag) Serie 641 TB - 19"

UTNU06410006

Cassetta Portautensili (vuota) - STANLEY BLACK & DECKER (Usag) Serie 641 TC - 24"

Organizer (Vuoto) - STANLEY BLACK & DECKER (Usag)

UTNU06400001

Clicca il codice per acquistare



Organizer (Vuoto) - STANLEY BLACK & DECKER (Usag) Serie 640 - Rosso

- Organizer (vuoto) con coperchio trasparente per visibilità del contenuto interno.
- Dotato di 8 vaschette interne amovibili, di cui 1 suddivisibile con 2 divisori in dotazione.
- Blocco delle vaschette con chiusura del coperchio.
- Clip esterne di chiusura in materiale plastico.

Utensili Manuali e Portautensili

Cassetta Minuteria (Vuota) - STANLEY BLACK & DECKER (DeWalt)

BLKDWST1-70705

Clicca il codice per acquistare



Cassetta Minuteria (Vuota) - STANLEY BLACK & DECKER (DeWalt) Serie TSTAK - Cassetto Profondo - 440x314x176mm (BxHxP) - Max. Carico 9,5L

- Capacità di carico 9,5 litri per riporre e trasportare utensili elettrici senza filo e con cavo
- Vaschette rimovibili per l'organizzazione di piccole parti e accessori
- Impugnatura bimeriale sulla parte superiore di ogni unità per un sollevamento facile e confortevole
- Guide a sfera per carichi pesanti
- Chiusure metalliche pesanti anti-ruggine
- Capacità di carico del cassetto di 7,5 kg

Carrello (Vuoto) - STANLEY BLACK & DECKER (Usag)

UTNU05160096

Clicca il codice per acquistare



Carrello (Vuoto) - STANLEY BLACK & DECKER (Usag) Serie 516 START (516 SE6V) - 6 Cassetti - 3 Moduli - Portata Max 700kg - 750x500x900mm (LxPxH) - Grigio RAL 9006

- Piano di lavoro in ABS con bordo anticaduta con doppia maniglia di trasporto.
- Cassetti ad estrazione su guide telescopiche a sfera, possibilità di inserire 3 moduli porta utensili per ogni cassetto.
- Maniglie per apertura cassette in acciaio.
- Tappetini interni in gomma antiolio.
- Fornito con accessorio porta flaconi.
- Chiusura di sicurezza a serratura centralizzata.
- Ruote in gomma antiolio (Ø 125 mm).
- Struttura e cassette in lamiera d'acciaio
- Verniciatura epossidica colore grigio RAL 9006.
- Fornito con ruote smontate.
- Carico statico massimo: 700 kg.
- Portata massima cassette: 40 kg.
- Dimensioni interne cassette: 4 cassette 570x420x60 mm. 1 cassetto 570x420x130 mm. 1 cassetto 570x420x200 mm.

Banco Lavoro - STANLEY (FatMax)

ACKFMST1-75672

Clicca il codice per acquistare



Banco Lavoro - STANLEY (FatMax) Serie SUPPORTI DA LAVORO (Express) - Pieghevole

- Banco da lavoro pieghevole.
- Struttura robusta e di grande stabilità.
- Speciale sistema di apertura/chiusura molto veloci, stoccaggio compatto e trasporto agevole.
- Gambe in metallo, capacità di carico 450kg.
- La configurazione speciale della superficie del banco consente l'uso con morsetti a barra.
- Compatibile con morsetti a barra FatMax.
- Ampia superficie di lavoro.
- Maniglione per l'apertura e per appendere utensili.

Torcia - CEMBRE

CEMCBL01

Clicca il codice per acquistare



Torcia - CEMBRE Serie CBLIGHT (CBL01) - Tascabile - Doppio Punto Luce - 150lm (Fronte)/70lm (Torcia)

- Torcia tascabile a doppio punto luce (Fronte e Torcia), con dimensioni simili a quelle di una penna, per poter illuminare aree di lavoro ridotte.
- Il punto luce laterale consente di illuminare l'area interessata con la possibilità di lasciare la torcia nel taschino dell'indumento da lavoro, il punto luce frontale permette di ispezionare le parti meno accessibili.
- La torcia è equipaggiata da un fermaglio metallico montato nella parte superiore della torcia, dotato di magneti che permette il fissaggio della torcia su qualsiasi tipo di superficie metallica consentendo all'operatore di poter lavorare a mani libere.

Utensili Manuali e Portautensili

Torcia - CEMBRE

CEMCBL04-W

Clicca il codice per acquistare



Torcia - CEMBRE Serie CBLIGHT (CBL04 W) - Tascabile a Stelo - Doppio Punto Luce - 600lm (Fronte)/100lm (Torcia Stelo)

- Torcia tascabile a stelo, con doppio punto luce (Fronte e Stelo), doppia intensità di luce dimmerabile e stelo ruotabile (270°) e pieghevole (180°).
- La torcia è equipaggiata da un doppio magnete (Laterale ed Inferiore) che permette il fissaggio della torcia su qualsiasi tipo di superficie metallica e da un gancio per la sospensione che consentono all'operatore di poter lavorare a mani libere.
- Torcia estremamente versatile, facile da portare in borsa o in tasca per compattezza, autonomia, dimensioni e peso ridotto è la soluzione per poter ispezionare zone poco accessibili.

Torcia - CEMBRE

CEMCBL02-W

Clicca il codice per acquistare



Torcia - CEMBRE Serie CBLIGHT (CBL02 W) - Frontale - 400lm/80lm

- Torcia frontale ideale per qualsiasi tipo di attività indoor ed outdoor che necessiti di illuminazione circoscritta e libertà di azione.
- La torcia è dotata di sensore a sfioro che ne facilita l'uso con guanti da lavoro.
- Versatile, orientabile e regolabile mediante fascia elastica per adattarla agli elementi da lavoro di varie taglie.

Torcia - CEMBRE

CEMCBL03-W

Clicca il codice per acquistare



Torcia - CEMBRE Serie CBLIGHT (CBL03 W) - Portatile Multiuso - Doppio Punto Luce - 300lm (Fronte)/100lm (Torcia)

- Torcia multiuso portatile a doppio punto luce (Fronte e Torcia) che per le proprie caratteristiche costruttive può essere utilizzata in varie modalità:
- - In appoggio, su banco o tavolo di lavoro
- - Agganciata a superfici metalliche, per mezzo del magnete con il quale è equipaggiata
- - Appesa, tramite il gancio di sospensione del quale è provvista
- La torcia è dotata di impugnatura ergonomica antiscivolo per facilitarne l'impiego.

Torcia (Faro) - CEMBRE

CEMCBL07

Clicca il codice per acquistare



Torcia (Faro) - CEMBRE Serie CBLIGHT (CBL07) - Portatile Multiuso - 3000lm - Funzione Power Bank

- Torcia (Faro) multiuso portatile, che per le proprie caratteristiche costruttive può rispondere alle necessità di coloro che devono illuminare medi e grandi ambienti di lavoro.
- Funzione Power Bank: La torcia è dotata di connessione USB in uscita (5Vcc 1A) che permette la ricarica di piccoli dispositivi in casi di emergenza

Chiave Universale - INTERCABLE

INRQUATTRO

Clicca il codice per acquistare



Chiave Universale - INTERCABLE Serie QUATTRO - Tascabile - per Quadri/Armadi

- Chiave universale in forma tascabile adatto per quadri ed armadi elettrici.
- Cinque diversi profili di chiavi.
- L'attacco magnetico dà la possibilità di usare la chiave con qualsiasi tipo di bit.

Pinze Aggraffatrici a Crimpare

Pinza - CEMBRE

CEMHN5

Clicca il codice per acquistare



Pinza - CEMBRE Serie CRIMPSTAR - Aggraffatrice a Crimpare - c/Matrice da 10...16mm² - Capicorda e Giunti Non Isolati

- Utensile manuale per l'aggraffatura a crimpare di capicorda e giunti non isolati.
- Testine in acciaio ad elevate caratteristiche meccaniche.
- Sezione Capicorda e Giunti : 10...16mm²
- Dispositivo di fine corsa per il controllo della compressione regolato in fabbrica con riapertura automatica dei manici solo a compressione ultimata.
- Dispositivo di emergenza che, in caso di necessità, consente la riapertura delle testine prima della loro chiusura totale.
- Manopole sagomate ergonomicamente realizzate in materiale plastico bicomponente antiscivolo.
- Colore Manopole : Nero/Azzurro

ELENCO DELLE VARIANTI PRODOTTO:

CEMHN-A25	Pinza - CEMBRE Serie CRIMPSTAR - Aggraffatrice a Crimpare - c/Matrice da 10...25mm ² - Capicorda e Giunti Non Isolati
CEMHNKE16	Pinza - CEMBRE Serie CRIMPSTAR - Aggraffatrice a Crimpare - c/Matrice 4...16mm ² - Tubetti Terminali Preisolati e Non Isolati
CEMHNKE4	Pinza - CEMBRE Serie CRIMPSTAR - Aggraffatrice a Crimpare - c/Matrice 0,50...4mm ² - Tubetti Terminali Preisolati e Non Isolati
CEMHNKE50	Pinza - CEMBRE Serie CRIMPSTAR - Aggraffatrice a Crimpare - c/Matrice 25...50mm ² - Tubetti Terminali Preisolati e Non Isolati

Pinza - CEMBRE

CEMZKE610N

Clicca il codice per acquistare



Pinza - CEMBRE Serie ZKE - Aggraffatrice a Crimpare - c/Matrice 0,1...10mm² (27...7AWG) - Tubetti Terminali Nudi e Preisolati PP

- Utensile manuale per l'aggraffatura a crimpare di tubetti terminali nudi e preisolati in Polipropilene (PP)
- Campo Applicazione : Sezione 0,1...10mm² / 27...7AWG (Tubetti Singoli) - Sezione 0,1...4mm² / 27...12AWG (Tubetti Doppi)
- Inserzione Tubetti : Laterale
- Posizione Crimpatura : 1
- Corpo in acciaio speciale trattato termicamente e protetto superficialmente mediante brunitura
- Testa di compressione mono-impronta con inserti sincronizzati e collegati tra loro mediante sistema di guida a pettine che evita la creazione di bave sugli spigoli del tubetto compresso
- Inserti matrice in acciaio speciale ad alta resistenza protetto superficialmente mediante nichelatura chimica
- Manopole dell'impugnatura sagomate ergonomicamente realizzate in materiale plastico bicomponente con texture antiscivolo su gomma soft-touch che meglio si adatta alle mani dell'operatore sotto sforzo.
- Cinematismo per il controllo automatico del carico della forza di compressione
- Sistema di rilascio di sicurezza che consente la riapertura degli inserti prima della loro chiusura totale, in caso di necessità
- Colore Manopole : Nero/Azzurre

ELENCO DELLE VARIANTI PRODOTTO:

CEMZKE616N	Pinza - CEMBRE Serie ZKE - Aggraffatrice a Crimpare - c/Matrice 0,1...16mm ² (27...5AWG) - Tubetti Terminali Nudi e Preisolati PP
-------------------	--

Pinze Aggraffatrici a Crimpare

Pinza - CEMBRE

CEMHP3

Clicca il codice per acquistare



Pinza - CEMBRE Serie CRIMPSTAR - Aggraffatrice a Crimpare - c/Matrice 0,25...6mm² - Capicorda e Giunti Preisolati

- Utensile manuale per l'aggraffatura a crimpare di capicorda e giunti preisolati in PVC, PC e PA6.6.
- Testine in acciaio ad elevate caratteristiche meccaniche.
- Sezione Capicorda e Giunti : 0,25...6mm²
- Dispositivo di fine corsa per il controllo della compressione regolato in fabbrica con riapertura automatica dei manici solo a compressione ultimata.
- Dispositivo di emergenza che, in caso di necessità, consente la riapertura delle testine prima della loro chiusura totale.
- Manopole sagomate ergonomicamente realizzate in materiale plastico bicomponente antiscivolo.
- Colore Manopole : Nero/Arancione

Pinza - CEMBRE

CEMHX1

Clicca il codice per acquistare



Pinza - CEMBRE Serie CRIMPSTAR - Aggraffatrice a Crimpare - c/Matrice - Connettori Coassiali - Cavi RG58/RG59/RG62/RG71

- Utensile manuale, compatto e maneggevole per il crimpaggio di connettori coassiali.

Dotato di:

- testine in acciaio trattato, ad elevate caratteristiche meccaniche
- dispositivo di fine corsa per il controllo della compressione preventivamente regolato in fabbrica (riapertura automatica dei manici solo a compressione ultimata)
- dispositivo di emergenza che, in caso di necessità, consente la riapertura delle testine prima della loro chiusura totale
- manopole sagomate ergonomicamente realizzate in materiale plastico antiscivolo bicomponente.

Spelacavi/Tranciacavi

Pinza Spelafili - CEMBRE

CEMHB14

Clicca il codice per acquistare



Pinza Spelafili - CEMBRE Serie HB - per Cavi Isolati 0,2...6mm² - Spelatura Regolabile 6...18mm

- Pinza automatica per spelatura cavi
- Spelatura : 0,20...6,00mm² (Isolante PVC)
- Taglio Conduttore : 0,20...2,50mm²
- Lunghezza Spelatura : 6...18mm (Regolabile)
- Impugnatura Ergonomica
- Regolazione automatica della forza di spelatura in base alla sezione del cavo
- Forza di spelatura adattabile manualmente anche a isolanti molto morbidi o tenaci tramite cursore di regolazione della profondità di taglio per impostazione dell'altezza della lama in funzione degli spessori di isolamento

ELENCO DELLE VARIANTI PRODOTTO:

CEMHB16

Pinza Spelafili - CEMBRE Serie HB - per Cavi Ø 4,4...7mm

CEMPTS4

Pinza Spelafili - CEMBRE Serie UTENSILI MECCANICI - Sezione 0,2...6mm²

Utile Spelafili - CEMBRE

CEMHB20

Clicca il codice per acquistare



Utile Spelafili - CEMBRE Serie HB - per Cavi Dati Isolati Ø 4,5...10mm

- Utensile spelafili per cavi dati isolati pvc
- Non richiede alcuna regolazione della profondità di taglio in base allo spessore del cavo.
- Diametro zona di asportazione isolamento: 4.50 mm
- Lama intercambiabile: NO
- Profondità di intaglio regolabile: SI
- Sezione longitudinale: SI
- Taglio della spirale: NO

ELENCO DELLE VARIANTI PRODOTTO:

CEMHB23

Utile Spelafili - CEMBRE Serie HB - per Cavi Circolari Ø 4...70mm

Tranciacavi - CEMBRE

CEMB-TC400ND-SC

Clicca il codice per acquistare



Tranciacavi - CEMBRE Serie UTENSILI OLEODINAMICI - Batteria - BiLinear - per Cavi in Rame/Alluminio e Telefonici - Max Ø 40mm

- Il B-TC400ND-SC è un utensile oleodinamico a batteria ultra compatto, ideale per il taglio di cavi in rame, alluminio e telefonici fino a 40 mm di diametro.
- La testa a forbice con lame in acciaio ad alta resistenza garantisce fino a 14.000 cicli di taglio a pieno carico.
- Dotato di valvola di massima pressione, trasmissione su cuscinetto radiale e scarico automatico della pressione, assicura massima sicurezza e precisione in ogni operazione.
- Il corpo in acciaio, privo di perdite d'olio e con manutenzione minima, lo rende affidabile e durevole.
- Ergonomico, silenzioso e compatibile con la tecnologia SMARTOOL per la gestione digitale dei dati di utilizzo.
- Perfetto per interventi rapidi anche in spazi ristretti.

Spelacavi/Tranciacavi

Tranciacavi - CEMBRE

CEMKT45

Clicca il codice per acquistare



Tranciacavi - CEMBRE Serie UTENSILI MECCANICI - per Conduttori in Rame/Alluminio - Ø Max 45mm

- Utensile meccanico tranciacavi
- Per conduttori in rame e alluminio Ø max 45 mm
- Non idoneo per acsr, cavi armati o acciaio
- Range diametro di taglio: 45 mm
- Alimentazione: Manuale

Sguaina Cavi - INTERCABLE

INRABII

Clicca il codice per acquistare



Sguaina Cavi - INTERCABLE Serie PROMO - Sezione 4,5...29mm² - Serraggio Rapido a Molla

- Indicato per la spellatura della guaina esterne su cavi con un diametro esterno di 4,5...29mm
- Fissaggio del dispositivo sul cavo tramite sistema di serraggio a molla
- Taglio circolare, longitudinale e elicoidale
- Lama in acciaio inossidabile temprata con taglio, permette la spellatura su guaine morbide e rigide
- Nessuna inclinazione dovuta alla trazione assiale del dispositivo in direzione longitudinale
- Prisma in materiale con ottimali caratteristiche di scorrimento, permettono la spellatura anche su guaine morbide in gomma



Utensili Oleodinamici

Pressa Oleodinamica - INTERCABLE

INRSTILO50S

Clicca il codice per acquistare



Pressa Oleodinamica - INTERCABLE Serie UTENSILI OLEODINAMICI (STILO50) - Batteria - 50kN - 9 Matrici

- Design ergonomico per l'utilizzo con una mano singola
- Massima praticità mediante testa ruotabile di 270°
- Ritorno manuale
- Batteria Li-Ion 18V ad alta prestazione
- Indicatore livello batteria
- Forza di compressione: 50 kN
- Corsa massima: 16 mm

Utensile Oleodinamico (Kit) - CEMBRE

CEMKIT-B500-1

Clicca il codice per acquistare



Utensile Oleodinamico (Kit) - CEMBRE Serie B500 - Batteria - [8 Coppie] Matrici Esagonale

- Il Kit comprende l'utensile oleodinamico a batteria B500 (63 kN) completo di 8 coppie matrici (da 25 a 185 mm²) e di una pratica robusta valigetta per il trasporto dell'utensile e dei suoi accessori.
- Corredo composto da:
- Utensile base con batteria, cinghia a tracolla
- Batteria di riserva
- Caricabatteria
- Cavo USB
- Custodia adatta al contenimento anche di 14 coppie matrici

Utensile Oleodinamico (Kit) - CEMBRE

CEMKITH131-C-1

Clicca il codice per acquistare



Utensile Oleodinamico (Kit) - CEMBRE Serie HT - 130 kN

- Il Kit comprende l'utensile oleodinamico HT131-C (130 kN) completo di 7
- coppie matrici ad impronta esagonale per capicorda e giunti B.T. da 50 a 240
- mm² e di una pratica e robusta valigetta per il trasporto.
- Custodia: Valigetta VAL-P3 (1 pezzo)
- Utensili: HT131-C (1 pezzo)
- Matrici: Matrici M

Utensile Oleodinamico (Kit) - CEMBRE

CEMKIT-HT51-1

Clicca il codice per acquistare



Utensile Oleodinamico (Kit) - CEMBRE Serie HT51 - Manuale - 50kN

- Utensile oleodinamico per la compressione di capicorda, connettori e giunti in rame per bassa e media tensione, in versione kit.
- L'utensile è fornito in valigetta VAL-P1 corredato da 8 coppie di matrici per capicorda e giunti bassa tensione di sezione 25...185mm²
- » Capicorda e Giunti Bassa Tensione : 4...240mm²
- » Capicorda Preisolati : 10...120mm²
- » Tubetti Terminali : 16...120mm²
- » Connettori a "C" : 4...70mm²
- » Connettori Cavo Cordato Bassa Tensione : 10...70mm²
- » Giunti Piena Trazione in Rame : 10...95mm²
- » Capicorda e Giunti Media Tensione : 25...200mm²
- Matrici a Corredo : ME5-50 / ME7-50 / ME10-50 / ME14-50 / ME19-50 / ME24-50 / ME30-50 / ME37-50 (Impronta Esagonale)
- Compatto, robusto e maneggevole, utilizza la serie di matrici comune a tutti gli utensili sviluppanti una forza di 50kN (Famiglia HT 50).
- (Impronta Matrici : Esagonale - Contenimento Radiale - Punzonatura - Ovale - "W").

Saldatura

Saldatrice Inverter - INTERCABLE

INRAO2100

Clicca il codice per acquistare



Saldatrice Inverter - INTERCABLE Serie GAMMA AGGIUNTIVA (EW140-Mini) - Ultra Leggera - Elettrodi/TIG - 140A

Saldatrice ultra leggera Inverter.

- Costruzione molto compatta, leggera e robusta
- Cavi di collegamento extra flessibili
- Alta efficienza, basso consumo energetico
- Arco stabile contro le fluttuazioni di rete $\pm 10\%$
- Schermo per saldatura con filtro oscurante automatico
- Tensione: 1 fase 230V 50/60Hz 30A
- Corrente di Saldatura: 10 - 140A
- Ciclo di Lavoro: 40%-140A / 60%-118A / 100%-105A
- Diametro Elettrodo (MMA): 1,5 - 4mm
- Grado di Protezione: IP21
- Collegamento Elettrodo/Cavo di Terra: 9mm
- Dotazione: Cavi di collegamento pinza elettrodi e pinza massa, Schermo per saldatura, Guanti di protezione in pelle, Spazzola e martelletto, Elettrodi 30 pezzi 2,0x300mm - 20 pezzi 3,25x350mm - 60 pezzi 2,5x350mm

Set Saldatore - INTERCABLE

INR7150950

Clicca il codice per acquistare



Set Saldatore - INTERCABLE Serie GAMMA AGGIUNTIVA - Batteria - Compatto - 680°C

Saldatore a batteria. È un dispositivo di saldatura fine versatile, adatto per la saldatura dolce nell'elettronica. Pronto per l'uso in pochi secondi, la saldatura può essere eseguita fino a 40 minuti con una carica della batteria.

- Temperatura di lavoro 450-680°C
- Impugnatura bicomponente antiscivolo, parzialmente gommata
- Batteria Li-Ion
- Presa di ricarica USB Tipo C
- Dimensioni: 27x40x200mm

Il set è composto da:

- Softbox
- Saldatore a batteria con cappuccio di sicurezza
- Batteria integrata
- Cavo di ricarica USB di 1 metro
- Filo stagno per saldare
- Spugna per la pulizia

Bruciatore - INTERCABLE

INR7150850

Clicca il codice per acquistare



Bruciatore - INTERCABLE Serie PROMO - a Gas Butano - Saldatura/Termoretrazione - Ricaricabile - Portatile

Bruciatore a gas butano, ricaricabile. Ideale per piccoli lavori di saldatura e termoretrazione ma anche per un'ampia varietà di applicazioni a casa.

- Accensione piezoelettrica
- Portatile, compatto e leggero
- Temperatura fino a 1300°C
- Durata 60 min. per ricarica

Strumenti di Misura

Multimetro - HT ITALIA

HTIHR00025N

Clicca il codice per acquistare



Multimetro - HT ITALIA Serie MULTIMETRI (HT25N) - Digitale - Cat III 600V
Multimetro digitale per misure di Tensione AC/DC e Corrente Continua con funzioni complementari di Resistenza, Test Continuità, Prova Diodi e Test batterie alcaline.

- Il multimetro è equipaggiato con display retroilluminato LCD a 3½ cifre (2000punti, Segno ± e Punto Decimale).
- Tensione AC fino a 600V (1V...600V)
- Tensione DC fino a 600V (1mV...600V)
- Corrente DC fino a 10A (2mA...10A)
- Resistenza : 1Ω...2MΩ
- Prova Diodi : 1mA
- Test Batterie : 1,5V e 9V (Alcaline)
- Tipo Conversione : Valore Medio
- Funzioni : "Data Hold", "Auto Power Off" (dopo 30' di non utilizzo), Indicazione Automatica Polarità e Indicazione Fuori Scala "OL".
- Doppio Isolamento
- Alimentazione : Batteria 1x9V
- Lo strumento è conforme alla IEC/EN 61010-1 CAT III 600V è adatto per misure sia in ambienti civili che industriali.

Multimetro - HT ITALIA

HTIHR000021

Clicca il codice per acquistare



Multimetro - HT ITALIA Serie MULTIMETRI (HT21) - Digitale - Cat III 600V
Multimetro digitale per misure di Tensione AC/DC con funzioni complementari di Resistenza, Frequenza, Capacità, Test Continuità (c/cicalino), Prova Diodi.

- Il multimetro è equipaggiato con display retroilluminato LCD a 4 cifre (4000punti, Segno ± e Punto Decimale).
- Le funzioni sono selezionabili tramite commutatore frontale.
- Tensione AC fino a 600V (20mV...600V)
- Tensione DC fino a 600V (20mV...600V)
- Resistenza : 2Ω...40MΩ
- Frequenza : 25mHz...10MHz
- Capacità : 0,2nF...100μF
- Prova Diodi : 1mA
- "Duty Cycle" : 0,5...99%
- Tipo Conversione : Valore Medio
- Grado Inquinamento : 2
- Funzioni : "Data Hold", "Data REL", "Auto Power Off" (dopo 30' di non utilizzo), Indicazione Automatica Polarità e Indicazione Fuori Scala "OL".
- Doppio Isolamento
- Alimentazione : Batteria 1x9V (Segnalazione Batteria Scarica sul display)

Multimetro - HT ITALIA

HTIHA000JUPI

Clicca il codice per acquistare



Multimetro - HT ITALIA Serie JUPITER (K) - c/Trasduttore a Pinza - Max 600V

- Tensione AC/DC e AC+DC max 600V
- Ingresso tensione a bassa impedenza (LoZ)
- Corrente AC TRMS fino a 3000A con trasduttore a pinza flessibile F3000U (opzionale)
- Riconoscimento automatico grandezza AC e DC
- Resistenza e continuità con segnalatore acustico
- Frequenza corrente e tensione
- Funzioni MAX/MIN/PEAK/HOLD
- 9999 punti di misura
- Funzione Autospegnimento e funzione bargraph
- Trasduttore a Pinza HT4006: AC/DC 400A

Strumenti di Misura

Multimetro - HT ITALIA

HTIHR00014D

Clicca il codice per acquistare



Multimetro - HT ITALIA Serie HT14D - Digitale - Tascabile - 200mA 1...500Vcc 1...500Vca

- Multimetro digitale tascabile
- Il modello HT14D è un multimetro digitale compatto in grado di eseguire principalmente misure di Tensione AC/DC fino a 500V e corrente DC fino a 200mA con funzioni complementari di Resistenza, Prova Diodi e Test batterie alcaline 9V.
- Lo strumento è progettato in accordo con la normativa di sicurezza IEC/EN61010-1 con protezione in doppio isolamento in CAT III 300V. HT14D è dotato di un ampio display LCD e ogni funzione può essere selezionata tramite un apposito commutatore. Ulteriore funzione prevista è la Data HOLD per il mantenimento dei valori a display. Il modello HT14D è un multimetro digitale ultracompatto di moderna concezione e di semplice utilizzo grazie ai puntali di misura integrati. Lo strumento consente di effettuare misure di Tensione AC/DC, Resistenza, Frequenza, Duty Cycle, Prova Diodi e Capacità.

Multimetro - UNIKS

UNKM25

Clicca il codice per acquistare



Multimetro - UNIKS Serie MULTIMETRI DIGITALI (M25) - Autorange e TRMS - CAT III 600V - IP67

- Multimetro digitale con Autorange e TRMS, di piccole dimensioni, ma con caratteristiche di misurazione e costruttive di alto livello.
- Le misure di Tensione e Corrente sono in TRMS (Vero Valore Efficace) inoltre la misura di tensione può essere eseguita con l'aggiunta di un filtro VFD per eliminare le componenti armoniche di ordine superiore per letture più affidabili nei motori a velocità variabile o sotto gli inverter.
- La funzione LowZ grazie all'ingresso a bassa impedenza annulla la lettura delle tensioni fantasma fornendo il corretto valore cioè zero.
- Range di Tensione che varia da una scala in mV fino ad un massimo di 600V AC/DC in vero valore efficace (TRMS) e in Autorange.
- Categoria di sovratensione III 600V.
- La misura di corrente è selezionabile nelle scale uA o mA. Misura, Capacità, Prova Diodi, Resistenza e Continuità.
- Impermeabile con un grado di protezione IP67.
- Costruito con materiali innovativi resistenti agli urti e alle cadute.

Pinza Amperometrica - UNIKS

UNKSKILL

Clicca il codice per acquistare



Pinza Amperometrica - UNIKS Serie PROFESSIONALI - Automatica - 1000A CAT III - 600Vca/Vcc CAT IV

- Riconoscimento Automatico della Misura
- Misure in TRMS
- Range Auto
- Doppia visualizzazione a Display
- Corrente e Tensione Simultaneamente
- Corrente e Resistenza/Continuità Simultaneamente
- Corrente e Frequenza Simultaneamente
- Tensione e Frequenza Simultaneamente
- Protezioni su tutta la gamma di Tensione
- CAT IV 600V
- Display LCD 6.000 Punti di Misura
- Auto Power Off
- Retroilluminazione
- Data Hold
- Filtro Passa Basso
- Luce Led
- NCV (Rilevatore di Tensione a LED con Cicalino)

Strumenti di Misura

Pinza Amperometrica - HT ITALIA

HTIHP004010

Clicca il codice per acquistare



Pinza Amperometrica - HT ITALIA Serie HT40 - AC 600A - CAT III

- Pinza amperometrica per misure di Corrente Alternata, Tensione AC/DC, Resistenza, Test Continuità e Prova Diodi.
- Lo strumento dispone di un sensore interno in grado di rilevare la presenza di tensione AC senza contatto.
- La pinza è equipaggiata con display retroilluminato LCD a 3½ cifre
- Funzione AUTO POWER OFF che disattiva lo strumento dopo 15 minuti di non utilizzo.
- Doppio isolamento.
- La pinza è fornita completa di coppia di puntali, borsa per il trasporto, batteria e manuale d'uso.
- Corrente AC fino a 600A (0,01A...600A)
- Tensione AC/DC fino a 600V (1mV...600V)
- Resistenza : 1Ω...20MΩ
- Tipo Conversione : Valore Medio
- Grado Inquinamento : 2
- Alimentazione : Batteria 1x9V

Pinza Amperometrica - HT ITALIA

HTIHP009015

Clicca il codice per acquistare



Pinza Amperometrica - HT ITALIA Serie HT9015 - AC/DC TRMS 600A CAT IV - c/Misura di Temperatura

- HT9015 è progettata per la misura di Corrente AC/ DC fino a 600A e Tensione AC/DC fino a 1000V in TRMS nel raggiungimento della CAT IV 600V e CAT III 1000V in accordo allo standard di sicurezza IEC/EN61010-1.
- La pinza è provvista di un display a 6000 punti di misura con backlight e bargraph in modo da eseguire semplici letture anche in ambienti scarsamente illuminati.
- HT9015 esegue anche misure di Resistenza, Frequenza, Capacità e Temperatura con sonda K.

Pinza Amperometrica - HT ITALIA

HTIHP009020

Clicca il codice per acquistare



Pinza Amperometrica - HT ITALIA Serie HT9020 - AC+DC TRMS 1000A CAT IV - c/Misura di Potenza/Armoniche

- Pinza amperometrica professionale con misura di potenze/armoniche e correnti di spunto DYNAMIC INRUSH™ con certificato di calibrazione
- progettata per la misura di corrente DC, AC+DC TRMS fino a 1000A per il raggiungimento della CAT IV 600V secondo la norma IEC/EN61010-1.
- Esegue misure di Potenza Attiva, Reattiva, Apparente, Energia, analisi armonica tensione/corrente fino alla 25a con calcolo del THD% in sistemi Monofase o Trifase equilibrati. Consente inoltre di eseguire il test del senso ciclico delle fasi e la concordanza con metodo di misura a 1 terminale. E' possibile anche la rilevazione degli eventi legati alle correnti di avviamento dei motori (DYNAMIC INRUSH).

Cercafase - HT ITALIA

HTIHR000296

Clicca il codice per acquistare



Cercafase - HT ITALIA Serie HT20S - c/Torcia

- Cercafase con torcia incorporata
- Il modello cercafase a penna HT20 permette di verificare con estrema rapidità la presenza di tensione AC su ogni tipo di installazione elettrica con e senza contatto diretto.
- L'accensione di un LED rosso e l'emissione di un cicalino rivelano la presenza della tensione.

Strumenti di Misura

Cercafase - HT ITALIA

HTIHR000070

Clicca il codice per acquistare



Cercafase - HT ITALIA Serie HT70 - 100...1000Vca - Senso Ciclico Fasi - Cat IV

- Rilevatore di tensione in esecuzione a penna con funzioni di "Cercafase" e "Test del Senso Ciclico e della Concordanza delle Fasi".
- Campo Rilevazione Tensione : 100...1000Vca
- Frequenza Funzionamento : 50/60Hz
- Rilevazione tensione AC senza contatto con indicazione ottico/acustica
- Rilevazione senso ciclico delle fasi senza contatto a singolo terminale
- Il risultato del "Test del Senso Ciclico delle Fasi" è determinato dall'accensione di un led (Rosso - Senso ciclico non corretto / Verde - Senso ciclico corretto) spostando il sensore prima sulla fase L1 poi sulla fase L2.
- Rilevamento concordanza delle fasi a singolo terminale, indicazione con led.
- Categoria Misura : Cat IV 1000V
- Categoria Isolamento : Doppio Isolamento
- Autospegnimento - Protezione Meccanica - Protezione Sovraccarico
- Clips plastica per fissaggio a taschino.
- Limiti Temperatura Funzionamento : -10°...+50°C
- Alimentazione : Batteria (2x1,5V - Alcaline Tipo AAA - LR03)

Misuratore Isolamento - HT ITALIA

HTIHV0PVIS0

Clicca il codice per acquistare



Misuratore Isolamento - HT ITALIA Serie PV-ISOTEST - fino a 1500V - per Impianti Fotovoltaici

- Tensione 3...1500Vcc/3...1000Vca(TRMS)
- Resistenza di isolamento: 250, 500, 1000, 1500V

Dotato di:

- (art.KITGSC4) Set 4 cavi a banana 4mm + 4 coccodrilli
- (art.KITPCMC4) Set di 2 adattatori con connettori compatibili MC4 a filo singolo
- (art.VA507) Valigia rigida per trasporto
- (art.SP-5100) Set di cinghie per uso dello strumento a tracolla
- (art.TOPVIEW2006) Software per PC in ambiente Windows + cavo di collegamento ottico/USB (codice per ordine: C2006)
- Manuale d'uso su CD-ROM
- Guida rapida all'uso
- Rapporto di taratura ISO

Strumento Verifiche Sicurezza - HT ITALIA

HTIHV00075L

Clicca il codice per acquistare



Strumento Verifiche Sicurezza - HT ITALIA Serie MULTITEST (M75L) - c/ Funzione Multimetro TRMS

- Strumento verifiche di sicurezza:
- Resistenza Globale di Terra
- Misura del tempo di intervento di interruttori differenziali di tipo A e AC
- Misura di Isolamento
- Continuità dei conduttori di terra ed equipotenziali in accordo con le normative vigenti nelle installazioni elettriche civili
- Risultati con indicazione del rispetto o meno delle richieste normative con semplice simbologia di OK o NOT OK
- Senso ciclico delle fasi a 1 terminale
- Misura delle correnti di dispersione con trasduttore a pinza opzionale
- Multimetro per misura di tensione e corrente

Strumenti di Misura

Strumento Verifica Analisi Rete - HT ITALIA

HTIHV000060

Clicca il codice per acquistare



Strumento Verifica Analisi Rete - HT ITALIA Serie SAFETY (GSC60) - WiFi

Strumento per la verifica della sicurezza elettrica CEI 64-8 e l'analisi di rete monofase-trifase e dei consumi energetici:

- WiFi
- 200mA
- 9 tipi di sistemi elettrici disponibili
- Display a colori touchscreen
- Misura e Registrazione nel tempo delle correnti disperse e parametri ambientali
- Caduta di tensione percentuale sulla linea
- 632 Grandezze registrabili per oltre 2 mesi
- Anomalie di tensione (buchi e picchi) con risoluzione 20ms
- Misura/Registrazione Potenza attiva, Reattiva, Apparente
- Misura/Registrazione Energia attiva, Reattiva, Apparente
- Diagramma vettoriale Tensioni/Correnti
- Tabella riepilogativa principali parametri elettrici
- Analisi di rete e dei consumi energetici
- Analisi di rete e dei consumi energetici:
- Tempo/Corrente di intervento differenziali A, AC Standard/Selettivi/Ritardati fino a 1000mA
- Isolamento con tensione 50, 100, 250, 500, 1000VDC

Strumento Verifiche Cavi Rete - HT ITALIA

HTIHV006055

Clicca il codice per acquistare



Strumento Verifiche Cavi Rete - HT ITALIA Serie QUICKLAN - 9V

- Strumento di verifica su cavi a coppie ritorte RJ45 di tipo UTP, STP e FTP
- Errori coppie aperte
- Errori coppie cortocircuitate
- Errori coppie incrociate
- Errori coppie invertite
- Errori coppie splittate
- Errori generici (MISWIRE)
- Indicazione test OK/NOT OK
- Riconoscimento unità remote

Kit Multimetro - HT ITALIA

HTIHA002110

Clicca il codice per acquistare



Kit Multimetro - HT ITALIA Serie HT211 - c/Pinza

Kit composto da:

- [1] Multimetro digitale compatto con ampio display LCD retroilluminato, per tensione AC / DC e corrente AC / DC, resistenza, frequenza, temperatura, capacità, test di continuità e test diodi in impianti elettrici con CAT III 600 V.
- [1] Pinza amperometrica può effettuare misure di corrente in DC/AC TRMS fino a 400A in Autorange, in conformità alla IEC/EN61010-1, CAT III 300V.

Kit Multimetri (2) - ETELEC

ETLKS05

Clicca il codice per acquistare



Kit Multimetri (2) - ETELEC Serie DUO TESTER (TE0160) - Digitali - Professionali - Tensione AC/DC 600V - Corrente DC 10A

Kit composto da 2 multimetri digitali professionali (modello TE0160).

- Tensione AC/DC 600V
- Corrente DC 10A

Strumenti di Misura

Kit Pinza Amperometrica - HT ITALIA

HTIHA004013

Clicca il codice per acquistare



Kit Pinza Amperometrica - HT ITALIA Serie PROMO - 400A 600V - c/ Forbici e Cercafase

- Sensore interno per la rilevazione di tensione AC anche senza contatto
- Misure di Resistenza
- Test continuità
- Frequenza e Capacità
- Prova diodi, Duty Cycle
- Temperatura con sonda K
- Forbici professionali per elettricisti (art.F50).
- Cercafase senza contatto (art.HT70):
- Rilevazione senso ciclico delle fasi
- CAT IV 1000V

Kit Pinze Amperometriche (2) - ETELEC

ETLKS04

Clicca il codice per acquistare



Kit Pinze Amperometriche (2) - ETELEC Serie DUO CLAMP (TE0310) - TRMS - Corrente AC 400A - Tensione AC e DC - CAT III 600V

Kit composto da 2 pinze amperometriche TRMS (modello TE0310).

- Corrente AC 400A
- Tensione AC e DC
- CAT III 600V

Kit Strumenti Misura - ETELEC

ETLKS03

Clicca il codice per acquistare



Kit Strumenti Misura - ETELEC Serie STARTER PACK TOO - Pinza Amperometrica TE0310 - Multimetro TE0140 - [Cercafase T7001]

Kit 3 strumenti di misura, composto da:

- Pinza Amperometrica TRMS - Corrente AC - Tensione AC e DC - CAT III 600V (modello TE0310)
- Multimetro Digitale Portatile - Tensione AC/DC - Corrente DC - CAT III 300V - CAT II 600V (modello TE0140)
- [In Omaggio] Cercafase Digitale - CAT III 1000V - con Torcia LED Integrata (modello T7001)

Kit Strumenti - UNIKS Serie PROMO

UNKC128PROEDITION2

Clicca il codice per acquistare



Kit Strumenti - UNIKS Serie PROMO - Pinza Amperometrica C128 PRO - c/Cercafase R18 e Multimetro M12 - [Occhiali da Sole Uniks Select]

Kit strumenti, composto da:

- Pinza Amperometrica C128 PRO - TRMS - 1500V DC e 1000A AC/DC - CAT III 1000V e CAT IV 600V
- [Omaggio] Cercafase R18 - Senso Ciclico delle Fasi - Doppio Livello di Sensibilità
- [Omaggio] Multimetro M12 - Digitale - Compatto - Autorange e TRMS - 10A - CAT III 600V
- [Regalo : Occhiali da Sole Uniks Select]

Strumenti di Misura

Kit Strumenti - UNIKS Serie PROMO

UNKM80C8EDITION2

Clicca il codice per acquistare



Kit Strumenti - UNIKS Serie PROMO - Tester M80 - c/Pinza Amperometrica C8 - [Occhiali da Sole Uniks Select]

Kit strumenti, composto da:

- Tester M80 - Due Poli - 1500V DC
- [Omaggio] Pinza Amperometrica C8 - TRMS - 600A AC/DC - CAT III 600V e CAT II 1000V
- [Regalo : Occhiali da Sole Uniks Select]

Kit Strumenti - UNIKS Serie PROMO

UNKRAPIDPROEDITION2


Clicca il codice per acquistare



Kit Strumenti - UNIKS Serie PROMO - Multifunzione per Verifiche Impianti Elettrici RAPID PRO - c/Pinza Amperometrica CL2

Kit strumenti, composto da:

- Multifunzione RAPID PRO - Tascabile - per Verifiche Impianti Elettrici CEI 64-8 e Socket Test
- [Omaggio] Pinza Amperometrica CL2 - per correnti di DISPERSIONE AC



Etichettatrici

Etichettatrice (Kit) - CEMBRE

CEMRHINO4200KIT

Clicca il codice per acquistare



Etichettatrice (Kit) - CEMBRE Serie RHINO 4200 - Trasferimento Termico - c/Valigetta Semirigida

- Stampante portatile dedicata alla realizzazione di etichette, specifica per il mondo dell'installazione elettrica, fornita in kit.
- - Tastiera "Qwerty" tipo computer, facile da utilizzare per una rapida e comoda immissione del testo
- - Tasti di scelta rapida "Hot Key" per creazione e formattazione rapida dei testi
- - Tasti di scelta rapida "One-Touch" per la creazione e la formattazione delle etichette
- [Cavi, Avvolgimenti, Etichette a Bandiera, Codici a Barre (Code 39 e Code 128), Etichette a Lunghezza Predefinita, Etichette Generali e per Interruttori]
- - Versatilità per etichettatura industriale
- Stampa etichette di larghezza 6mm, 9mm, 12mm e 19mm in Nylon Flessibile, Poliestere Permanente, Materiali in Vinile e direttamente su tubi termoretraibili
- - Tasto "Preferiti" per accedere con una singola selezione alle etichette, ai simboli ed ai termini maggiormente utilizzati
- - Tasto "Personalizza" consente di personalizzare e salvare le impostazioni per i singoli formati di etichetta evitando inutili ripetizioni delle operazioni
- Composizione Kit :
- [1] Stampante RHINO 4200
- [1] Nastro in Vinile 12mm da 5,5m - Bianco (Cembre 18444)
- [1] Guida Consultazione rapida
- [1] Batteria Ricaricabile agli Ioni di Litio
- [1] Alimentatore AC
- [1] Valigetta Semirigida (Contenimento)

Etichettatrice - GRAFOPLAST

GRAALTEREGO

Clicca il codice per acquistare



Etichettatrice - GRAFOPLAST Serie EGO (ALTEREGO) - Palmare - Professionale - Etichette 6...24mm - Batteria

- Etichettatrice palmare professionale dal design compatto ed elegante
- Semplice ed intuitiva da utilizzare, permette di lavorare in ufficio grazie al collegamento a PC o di creare etichette in qualsiasi luogo utilizzando Table o Smartphone
- "Apple" ed "Android" grazie alla connettività "Bluetooth" ed all'alimentazione a batteria
- Stampa Etichette : 6 - 12 - 18 - 24mm
- Batteria : Ioni Litio
- Gamma Base Simboli Industriali
- Stampe Etichette con Barcode

Etichettatrice - GRAFOPLAST

GRAEGO4YOU

Clicca il codice per acquistare



Etichettatrice - GRAFOPLAST Serie PT - 6xAAA - LCD - Arancione

- Stampa etichette professionali, su diversi tipi di nastri laminati e su nastro termorestringente.
- Tastiera QWERTY tipo PC con tastierino che velocizza l'inserimento di cifre numeriche sulle etichette
- Consente di stampare etichette contenenti sequenze di numeri o lettere
- Sono compresi simboli elettrici comuni, simboli di comunicazione dati, simboli AV e simboli di sicurezza
- Consentono la creazione veloce delle etichette più comunemente utilizzate: per mascherine, avvolgicavo e a bandiera
- Per etichettare rapidamente prese, punti di rete, mascherine e interni telefonici
- Grazie a questa funzione è possibile etichettare rapidamente cavi, guaine o gruppi di cavi
- Basta selezionare il diametro del cavo per stampare un'etichetta perfetta

Etichettatrici

Stampante Termica (Etichettatrice) - INTERCABLE

INRAO2400

Clicca il codice per acquistare



Stampante Termica (Etichettatrice) - INTERCABLE Serie PROMO - per Siglatura Cavi_Interruttori_Quadri Elettrici - Bluetooth

- Stampante/etichettatrice intelligente termica modello NIIMBOT D11 per cavi Intercable con Nastro Adesivo Bluetooth composto da:
- 1 Stampante
- 1 Cavo Micro Usb
- 1 Guida rapida
- Tensione di ingresso: 5V DC 1A
- Tempo di ricarica: 3,5/4 ore
- Densità di punti: 203 dpi
- Tipo di connettore: Bluetooth
- Capacità della batteria: 1500 mAh
- Potenza: 4 dBm max
- Input standard: 5V DC 1A
- Tecnologia di stampa: Termica
- Modo di ricarica: Micro Usb

Nastro Etichettatrice - GRAFOPLAST

GRAEGO2SB09W

Clicca il codice per acquistare



Nastro Etichettatrice - GRAFOPLAST Serie EGO - Laminato Standard - 9mm x 8m - Nero su Bianco

- Nastro per etichettatrice, compatibile con stampanti palmari della serie EGO, laminato standard.
- Colore Scritta: Nero.
- Colore Sfondo: Bianco.
- Larghezza Nastro: 9mm.
- Lunghezza Nastro: 8m.
- Grazie al processo di laminatura e ad un adesivo appositamente sviluppato, l'etichetta è in grado di resistere alle condizioni più estreme.

ELENCO DELLE VARIANTI PRODOTTO:

<u>GRAEGO2SB12C</u>	Nastro Etichettatrice - GRAFOPLAST Serie EGO - Laminato Standard - 12mm x 8m - Nero su Trasparente
<u>GRAEGO2SB12W</u>	Nastro Etichettatrice - GRAFOPLAST Serie EGO - Laminato Standard - 12mm x 8m - Nero su Bianco
<u>GRAEGO2SB12Y</u>	Nastro Etichettatrice - GRAFOPLAST Serie EGO - Laminato Standard - 12mm x 8m - Nero su Giallo
<u>GRAEGO2SB18W</u>	Nastro Etichettatrice - GRAFOPLAST Serie EGO - Laminato Standard - 18mm x 8m - Nero su Bianco



Scale e Sgabelli

Scala Multiposizione - FRIGERIO CARPENTERIE

FRISCA 1970/12

Clicca il codice per acquistare



Scala Multiposizione - FRIGERIO CARPENTERIE Serie PROFESSIONALI - Ripieghevole - 2,89/1,43/3,24m (h1/h2/h3) - 6+6 Gradini - c/Cerniera

- Scala multiposizione completamente ripiegabile
- Piolo quadrato mm. 30x30 antiscivolo collegato al montante con bordatura,
- Gradini esterni in profilo estruso dedicato a spessore maggiorato
- Cerniera in fusione di alluminio a posizionamento rapido
- Tappi di protezione gradini esterni anti-distacco
- Passo dei gradini ridotto a 28 cm. e inclinazione di 71° ideata per offrire il massimo confort durante la salita
- Larghezza interna scala maggiorata a 33 cm
- Arresto tronchi a sfilo mediante ganci in acciaio rivestiti in nylon

ELENCO DELLE VARIANTI PRODOTTO:

FRISCA 1970/16

Scala Multiposizione - FRIGERIO CARPENTERIE Serie PROFESSIONALI - 4/1,97m(h1/h2) - 8+8 Gradini - Alluminio

FRISCA 1970/20R

Scala Multiposizione - FRIGERIO CARPENTERIE Serie PROFESSIONALI - 5,13/2,50m(h1/h2) - 10+10 Gradini - Alluminio

FRISCA 1970/24R

Scala Multiposizione - FRIGERIO CARPENTERIE Serie PROFESSIONALI - 6,25/3,04/4,86m (h1/h2/h3) - 12+12 Gradini

Scala Multiposizione - FRIGERIO CARPENTERIE

FRISCA 3047Z/08

Clicca il codice per acquistare



Scala Multiposizione - FRIGERIO CARPENTERIE Serie PROFESSIONALI - in 3 Tronchi - 2,48/2,43/5,58m(h1/h2/h3) - 7+8+8 Gradini

- Attacco piolo-montante con doppia bordatura, interna ed esterna al montante verticale
- Arresto tronchi a sfilo mediante ganci anti-sfilo in acciaio con sicura anti-sganciamento
- Cintino in nylon di sicurezza anti-divaricamento
- Barre distanziatrici di sicurezza anti-chiusura in alluminio
- Basetta stabilizzatrice ad innesto calibrato indeformabile in alluminio anti-ruggine con montaggio e smontaggio rapido
- Tappi e piedini ad innesto anti-distacco con superficie anti-scivolo
- Fusioni in alluminio colate per gravità garantiscono maggiore tenuta sotto sforzo e maggiore resistenza agli urti

ELENCO DELLE VARIANTI PRODOTTO:

FRISCA 3047Z/10

Scala - FRIGERIO CARPENTERIE Serie PROFESSIONALI - 3,04/2,97/6,42m (h1/h2/h3) - 9+10+10 Gradini

FRISCA 3047Z/11

Scala Multiposizione - FRIGERIO CARPENTERIE Serie PROFESSIONALI - 3,32/3,24/8,14m (h1/h2/h3) - 10+11+11 Gradini - Alluminio

Sgabello - FRIGERIO CARPENTERIE

FRISCA 6033/03

Clicca il codice per acquistare



Sgabello - FRIGERIO CARPENTERIE Serie PROFESSIONALI - Pieghevole - 2x3 Gradini - c/Doppia Salita


- Sgabello pieghevole in alluminio a doppia salita
- Gradino anti-scivolo profondo mm. 83 unito al montante mediante robusta saldatura ad angolo nascosta alla vista
- Montante scatolato a doppia anima mm. 80 x 23
- Ripiano in alluminio da mm. 200 x 300
- Barre distanziatrici automatiche di sicurezza anti-apertura e anti-chiusura realizzate in alluminio anti-ruggine
- Rinforzi inferiori per irrigidimento base
- Piedini maggiorati con superficie anti-sdrucchiolo
- Imballo in termoretraibile forte 80 micron

Ponteggi

Ponteggio Professionale - FRIGERIO CARPENTERIE

FRIPOKER-HD-03

Clicca il codice per acquistare



Ponteggio Professionale - FRIGERIO CARPENTERIE Serie POKER HD - 1,60x0,80m - 5,16m

- Gradini in profilo rettangolare mm 30 x 20 con profonda rigatura anti-scivolo distanziati ogni 27 cm consentono di utilizzare ogni montante come una vera scala verticale e di posizionare i piani di lavoro e i parapetti intermedi con grande facilità
- Tubo in robusto profilo di acciaio Ø 38 x 1,5 mm
- Possibilità di piegarsi a pantografo per passare attraverso le porte (solo con base standard)
- Nottolini di bloccaggio sicuri e robusti evitano l'utilizzo di bulloni o viti da serrare
- Staffe stabilizzatrici regolabili con doppio braccetto amorsetto per un efficace adattamento al suolo e per garantire la sicurezza durante gli spostamenti
- Zincatura di qualità anti-ruggine ad alta densità



Idropulitrici

Idropulitrice - LAVORWASH

ULAVRACE130

Clicca il codice per acquistare



Idropulitrice - LAVORWASH Serie RACE - 130 bar - 420 l/h - 1800 W

- Idropulitrice compatta comprendente gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata.
- Con automatic stop system, che consente l'attivazione o stop totale della macchina azionando la leva della pistola. Evita il surriscaldamento delle tenute in fase di by-pass, allunga la vita della pompa stessa e ne riduce i consumi.
- Aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato, lancia con triplo ugello e spazzola fissa, pistola con attacco rapido.
- Maniglia ergonomica
- Attacco rapido in pompa e serbatoio detergente integrato
- Ruote per un facile trasporto

Idropulitrice Alta Pressione - LAVORWASH

ULAVLVR5PLUS150

Clicca il codice per acquistare



Idropulitrice Alta Pressione - LAVORWASH Serie LVR - 150bar Max - 500L/h - 2300W

- Idropulitrice ad alta pressione LVR5 Plus 150 DIGIT induction.
- Digital Control System: idropulitrice a controllo digitale con sistema di sicurezza multilivello. Attacco rapido tubo alta pressione/pompa
- Pompa con testata in ottone: lunga durata, accessori in metallo con attacco M22
- Maniglia telescopica con avvolgitubo attivo in pressione: massima praticità in fase di riordino dopo l'uso, riducendo al minimo l'ingombro
- Maniglia per trasporto orizzontale e grandi ruote con battistrada in gomma: semplice da trasportare sia in orizzontale che su ruote
- 150bar Max
- 500L/h
- 2300W
- Accessori: Pistola con attacco M22, Tubo alta pressione R1 8m, Adattatore, Lancia M22 con ugello regolabile, Lancia turbo M22, Patio cleaner L28



Allestimento Furgoni



GEMA è leader nella progettazione e produzione di allestimenti per veicoli commerciali.



CARATTERISTICHE PRODOTTO

- **ROBUSTI** e nel contempo **LEGGERI** grazie all'utilizzo di alluminio estruso anodizzato.
- **FONOASSORBENTI** grazie all'impiego di elementi plastici compositi.
- **ECO-COMPATIBILI** grazie all'utilizzo di materiali totalmente riciclabili.



QUALITÀ E SICUREZZA

- **CRASH TEST** superato secondo normativa ECE R17.
- Certificato dal TUV RHEINLAND con marchio GS.
- **Pianale di carico CERTIFICATO.**
- **STAFFAGGIO** al furgone tramite barra longitudinale di ancoraggio che permette di distribuire le sollecitazioni non sui singoli ancoraggi, ma per tutta la sua lunghezza, agevolandone il montaggio e rispettando l'integrità del mezzo.
- Qualità ISO-9001 maggiore soddisfazione del cliente.



CONVENIENZA

- **RISPARMIO DI PESO** dal 40% al 60% rispetto a scaffalature tradizionali in ferro.
- **Risparmio di carburante + lunga vita + manutenzione ridotta = RISPARMIO DI COSTI.**

ALLESTISCI il tuo mezzo aziendale, con MEF!


Scopri le alternative proposte nelle pagine seguenti e scegli quella più adatta alle tue esigenze

NON HAI TROVATO QUELLO CHE TI SERVE?

I nostri specialisti di settore sono a disposizione per creare la soluzione su misura per te

ELETRICISTA



VEICOLO
SMALL



Es. (Fiat Doblo)
L1 H1 - Passo 2.785

Porta laterale destra

- Kit di ancoraggio
CERTIFICATO: CAMELOT



PESO Kg
24,33

Elementi Modulo in alluminio:

- 2 Top Vasca (portata 120 kg per vasca)
- 1 Ripiano con n.5 contenitori estraibili in pvc
- 1 Portello a ribalta

Dimensioni:

L	P	H
1200 mm	385 mm	1000 mm



PESO Kg
19,23

Elementi Modulo in alluminio:

- 2 Top Vasca (portata 120 kg per vasca)
- 1 Cassetto H150 (portata 90 kg)
- 2 Porta Valigetta con n° 2 valigie
- 1 Portello a ribalta

Dimensioni:

L	P	H
525 mm	385 mm	1000 mm

KIT: MODULO
LATO GUIDA

Cod.

KIT: MODULO
LATO PASSEGGERO

Cod.



KIT MODULI
LATO GUIDA
LATO PASSEGGERO




PESO Kg
43,56

Cod.

ELETRICISTA



VEICOLO
SMALL



Es. (Fiat Doblo)
L1 H1 - Passo 2.785

Porta laterale destra

- Kit di ancoraggio
CERTIFICATO: CAMELOT



PESO Kg
24,44

Elementi Modulo in alluminio:

- 3 Top Vasca (portata 120 kg per vasca)
- 1 Traversa di contenimento

Dimensioni:

L	P	H
1200 mm	385 mm	1000 mm



PESO Kg
15,25

Elementi Modulo in alluminio:

- 3 Top Vasca (portata 120 kg per vasca)
- 1 Traversa di contenimento

Dimensioni:


L	P	H
525 mm	385 mm	1000 mm

KIT: MODULO
LATO GUIDA

Cod.

KIT: MODULO
LATO PASSEGGERO

Cod.



KIT MODULI
LATO GUIDA
LATO PASSEGGERO




PESO Kg
39,69

Cod.

ELETRICISTA



VEICOLO
SMALL



Es. (Fiat Doblo)
L1 H1 - Passo 2.785

Porta laterale destra

- Kit di ancoraggio
CERTIFICATO: CAMELOT



PESO Kg
36,76

Elementi Modulo in alluminio:

- 1 Top Vasca (portata 120 kg per vasca)
- 1 Ripiano con n.5 contenitori estraibili in pvc
- 1 Cassetti H100 (portata 90 kg)
- 1 Cassetti H125 (portata 90 kg)
- 1 Portello a ribalta

Dimensioni:

L	P	H
1200 mm	385 mm	1000 mm



PESO Kg
28,14

Elementi Modulo in alluminio:

- 1 Top Vasca (portata 120 kg per vasca)
- 3 Cassetti H150 (portata 90 kg per cassetto)
- 1 Portello a ribalta

Dimensioni:

L	P	H
525 mm	385 mm	1000 mm

KIT: MODULO
LATO GUIDA

Cod.

KIT: MODULO
LATO PASSEGGERO

Cod.



KIT MODULI
LATO GUIDA
LATO PASSEGGERO



PESO Kg
64,9

Cod.



ELETRICISTA





VEICOLO
MEDIUM



Es. (Fiat Scudo)
L2 H1 - Passo 3.275

Porta laterale destra

- Kit di ancoraggio
CERTIFICATO: CAMELOT



Elementi Modulo in alluminio:

- 4 Top Vasca (portata 120 kg per vasca)
- 2 Ripiani con n.5 contenitori estraibili in pvc
- 2 Ripiani con n.2 contenitori estraibili in pvc
- 1 Portello a ribalta
- 1 Barra con gancio ferma valigette

Dimensioni:

L	P	H
1725 mm	385 mm	1200 mm

Elementi Modulo in alluminio:

- 3 Top Vasca (portata 120 kg per vasca)
- 1 Cassetto H150 (portata 90 kg)
- 1 Ripiano porta n. 2 valigette
- 1 Portello a ribalta

Dimensioni:

L	P	H
1020 mm	385 mm	1200 mm

KIT: MODULO
LATO GUIDA

Cod.

KIT: MODULO
LATO PASS.

Cod.



KIT MODULI
LATO GUIDA
LATO PASSEGGERO



PESO Kg
82,07

Cod.



ELETRICISTA





VEICOLO
MEDIUM



Es. (Fiat Scudo)
L2 H1 - Passo 3.275

Porta laterale destra

- Kit di ancoraggio
CERTIFICATO: CAMELOT



Elementi Modulo in alluminio:

- 8 Top Vasca (portata 120 kg per vasca)
- 2 Traversa di contenimento

Dimensioni:

L	P	H
1725 mm	385 mm	1200 mm

Elementi Modulo in alluminio:

- 4 Top Vasca (portata 120 kg per vasca)
- 1 Traversa di contenimento

Dimensioni:

L	P	H
1020 mm	385 mm	1200 mm

KIT: MODULO
LATO GUIDA

Cod.

KIT: MODULO
LATO PASS.

Cod.



KIT MODULI
LATO GUIDA
LATO PASSEGGERO



PESO Kg
70,57

Cod.



ELETRICISTA





VEICOLO
MEDIUM



Es. (Fiat Scudo)
L2 H1 - Passo 3.275

Porta laterale destra

- Kit di ancoraggio
CERTIFICATO: CAMELOT



Elementi Modulo in alluminio::

- 5 Top Vasca (portata 120 kg per vasca)
- 3 Cassetti H150 (portata 90 kg)
- 1 Ripiano con n.2 contenitori estraibili in pvc
- 2 Portelli a ribalta
- 1 Barra con gancio ferma valigette

Dimensioni:

L	P	H
1725 mm	385 mm	1200 mm

Elementi Modulo in alluminio:

- 2 Top Vasca (portata 120 kg per vasca)
- 1 Ripiano con n.4 contenitori estraibili in pvc
- 1 Cassetto H100 (portata 90 kg per cassetto)
- 1 Cassetto H150 (portata 90 kg per cassetto)
- 1 Portello a ribalta

Dimensioni:

L	P	H
1020 mm	385 mm	1200 mm

KIT: MODULO
LATO GUIDA

Cod.

KIT: MODULO
LATO PASSEGGERO

Cod.



KIT MODULI
LATO GUIDA
LATO PASSEGGERO



PESO Kg
111,06


Cod.



ELETRICISTA




**VEICOLO
LARGE**




Es. (Fiat Ducato)
L2 H2 - Passo 3.450

Porta laterale destra

- Kit di ancoraggio
CERTIFICATO: CAMELOT



LATO GUIDA:



PESO Kg
73,48

Elementi Modulo in alluminio:

- 6 Top Vasca (portata 120 kg per vasca)
- 2 Ripiani con n. 5 contenitori estraibili in pvc
- 2 Ripiani con n. 4 contenitori estraibili in pvc
- 2 Cassetto H100 (portata 90 kg)
- 1 Barra con gancio ferma valigette
- 1 Portello a ribalta
- 1 Portello a ribalta

Dimensioni:

L	P	H
2200 mm	385 mm	1600 mm



PESO Kg
51,04

Elementi Modulo in alluminio:

- 4 Top Vasca (portata 120 kg per vasca)
- 1 Cassetto H100 (portata 90 kg)
- 1 Cassetto H150 (portata 90 kg)
- 1 Ripiano porta n. 2 valigette
- 1 Portello a ribalta

Dimensioni:

L	P	H
1200 mm	385 mm	1600 mm

LATO PASSEGGERO:



**KIT: MODULO
LATI GUIDA**

Cod.



**KIT: MODULO
LATI PASS.**

Cod.



**KIT MODULI
LATI GUIDA
LATI PASSEGGERO**



PESO Kg
124,52


Cod.



ELETRICISTA



**VEICOLO
LARGE**




Es. (Fiat Ducato)
L2 H2 - Passo 3.450

Porta laterale destra

- Kit di ancoraggio
CERTIFICATO: CAMELOT



LATO GUIDA:




PESO Kg
64,25

Elementi Modulo in alluminio:

- 10 Top Vasca (portata 120 kg per vasca)
- 2 Traversa di contenimento

Dimensioni:

L	P	H
2200 mm	385 mm	1600 mm



PESO Kg
33,83

Elementi Modulo in alluminio:

- 5 Top Vasca (portata 120 kg per vasca)
- 1 Traversa di contenimento

Dimensioni:

L	P	H
1200 mm	383 mm	1600 mm

LATO PASSEGGERO:



**KIT: MODULO
LATI GUIDA**

Cod.



**KIT: MODULO
LATI PASSEGGERO**

Cod.



**KIT MODULI
LATI GUIDA
LATI PASSEGGERO**



PESO Kg
98,08


Cod.



ELETRICISTA




**VEICOLO
LARGE**




Es. (Fiat Ducato)
L2 H2 - Passo 3.450

Porta laterale destra

- Kit di ancoraggio
CERTIFICATO: CAMELOT



LATO GUIDA:



PESO Kg
94,21

Elementi Modulo in alluminio:

- 7 Top Vasca (portata 120 kg per vasca)
- 1 Ripiano con n.5 contenitori estraibili in pvc
- 1 Ripiano con n.4 contenitori estraibili in pvc
- 1 Cassetto H100 (portata 90 kg)
- 2 Cassetti H150 (portata 90 kg)
- 3 Portelli a ribalta
- 1 Barra con gancio ferma valigette
- 1 Barra con gancio ferma valigette

Dimensioni:

L	P	H
2200 mm	385 mm	1600 mm



PESO Kg
57,54

Elementi Modulo in alluminio:

- 3 Top Vasca (portata 120 kg per vasca)
- 3 Cassetti H150 (portata 90 kg per cassetto)
- 2 Portelli a ribalta

Dimensioni:

L	P	H
1200 mm	385 mm	1600 mm

LATO PASSEGGERO:



**KIT: MODULO
LATI GUIDA**

Cod.



**KIT: MODULO
LATI PASS.**

Cod.



**KIT MODULI
LATI GUIDA
LATI PASSEGGERO**




PESO Kg
151,75

Cod.




PIANALE

Legno in **multistrato fenolico** in betulla finlandese.
Spessore 12 mm



VEICOLO: **SMALL**



Es. Fiat Doblo
L1 H1 - Passo 2.785

PESO Kg
18,61



Codice: 1PLBG2785U2

VEICOLO: **MEDIUM**




Es. Fiat Scudo
L2 H1 - Passo 3.275

PESO Kg
20,11



Codice: 1PLJP3275U2

VEICOLO: **LARGE**



Es. Fiat Ducato
L2 H1 - Passo 3.450

PESO Kg
43,23



Codice: 1PLDT3450U2

PANNELLATURE

Rivestimento in **Polipropilene alveolare** di 4 mm resistente agli urti.



PESO Kg
4,17



Codice:
1RCBG2785X2 - 1BCBG2785H1

PESO Kg
9,57



Codice:
1RCJP3275X2 - 1BCJP3275HM

PESO Kg
18,76



Codice:
1RCDT3450W2 - 1BCDT3450H2

PORTATUTTO

Linea Sfera
con barre e battute fermacarico.

Portatutto in **alluminio** con protezioni in gomma completo di **n.3 barre e n.3 coppie** di attacchi in acciaio inox.

VEICOLO: **SMALL**

Es. Fiat Doblo L1 H1 - Passo 2.785

CODICE 1PTL1H1BG31



PESO
7,95



VEICOLO: **MEDIUM**

Es. Fiat Scudo L1 H1 - Passo 2.785

CODICE 1PTL1H1JP31



PESO
8,95



VEICOLO: **LARGE**

Es. Fiat Ducato L1 H1 - Passo 2.785

CODICE 1PTL2H2DT31



PESO
9,05



PORTAPACCHI

Linea Sfera

Portapacchi in **alluminio** con protezioni in **gomma** con n.3 barre e n.3 coppie di attacchi in **acciaio inox**, n.2 sponde laterali e rullo di carico in **alluminio**.

VEICOLO: **SMALL**

Es. Fiat Doblo L1 H1 - Passo 2.785

CODICE 1PHL1H1BG20



PESO
16,05



VEICOLO: **MEDIUM**

Es. Fiat Scudo L1 H1 - Passo 2.785

CODICE 1PHL1H1JP20



PESO
16,05



VEICOLO: **LARGE**

Es. Fiat Ducato L1 H1 - Passo 2.785

CODICE 1PHL2H2DT20



PESO
24,95



PORTASCALE

Linea Sfera

Con maniglia di apertura manuale con doppia sicurezza.

Sistema a discesa controllata autofrenante con freno idraulico.

Sistema servoassistito sia in discesa che in salita con freno idraulico e 2 molle a GAS

VEICOLO: **SMALL**

Es. Fiat Doblo L1 H1 - Passo 2.785

CODICE 1PSL1H1BG41



PESO
37,04



VEICOLO: **MEDIUM**

Es. Fiat Scudo L1 H1 - Passo 2.785

CODICE 1PSL1H1JP41



PESO
37,04



VEICOLO: **LARGE**

Es. Fiat Ducato L1 H1 - Passo 2.785

CODICE 1PSL2H2DT41



PESO
53,05



PORTATUBI

Portatubi in alluminio per caricare in sicurezza particolari lunghi.


E' dotato di coperchio di chiusura per preservare il carico asciutto.



VEICOLO: **SMALL**

Es. Fiat Doblo L1 H1 - Passo 2.785

Codice 1PT 200 Z 016 001



VEICOLO: **MEDIUM**

Es. Fiat Scudo L1 H1 - Passo 2.785

Codice 1PT 250 Z 016 001



VEICOLO: **LARGE**

Es. Fiat Ducato L1 H1 - Passo 2.785

Codice 1PT 300 Z 016 001